

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 , občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
zastoupený : Jiřím Rýdlem, starostou města
tel/fax:

bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Sadílek
Lukáš Kohlíček – st. technik města

Autorský dozor: Ing. Kateřina Iwanejko

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČO: 28686390
DIČ: CZ28686390
zastoupený: Pavlem Bláhou, jednatelem
tel: 774 339 223
bankovní spojení: č.ú. 43-3571600257/0100, KB a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Bláha
Autorský dozor: Ing. Vladimír Braum

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.



II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:
„**Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice**“ dle položkového rozpočtu zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a stává se nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Zhotovitel dodrží při provádění díla platné normy, při aplikaci systémů předpisy a spotřeby výrobce.
Místem plnění jsou budova hasičské zbrojnice na adrese Lidická 238, 471 25 Jablonné v Podještědí, st.p.č. 367 v katastrálním území a obci Jablonné v Podještědí.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případech, které nejsou předmětem této smlouvy a nejsou v položkovém rozpočtu, bude na přání objednatele každý takový případ zhotovitelem oceněn. Pokud objednatel bude tyto práce požadovat, musí je písemně odsouhlasit a na jejich provedení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel při realizaci díla zjistí vady a poškození na objektu, je povinen upozornit na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku. V případě, že objednatel nebude chtít i přes toto upozornění provést a uhradit opravu těchto vad a poškození, je zhotovitel povinen pokračovat s plněním díla daného touto smlouvou, neodpovídá však za negativní důsledky takového rozhodnutí.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **15.10.2016**
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle čl.VIII není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (její částí) v termínech dle čl.V.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 2.621.110,00 Kč plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. Kč 550.433,10 Kč Cena díla je celkem s DPH Kč 3.171.543,10 Kč V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná a neměnná.
2. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně, a to dodatkem této smlouvy. Vícepráce budou účtovány samostatně.
3. Pokud budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně od projektu stavby a popisu prací a dodávek, který je součástí této smlouvy o dílo, nebo nebudou provedeny vůbec, dohodnou smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy změnu ceny.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:
 - a) Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
 - b) Zadavatel bude dodavateli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě vystavených faktur dle provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem se splatností 60 dní. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI a pověřenou osobou zadavatele. Soupis provedených prací vypracuje dodavatel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. Takto vypracovaný soupis provedených prací bude přílohou ke každé dílčí faktuře. Fakturovány budou provedené práce dle schváleného harmonogramu. V každé dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
 - c) Konečná faktura bude zadavatelem uhrazena po dokončení díla a protokolárním převzetí objednatelem na základě vystavené závěrečné faktury se splatností 60-ti dnů po doručení objednateli.
2. Na fakturách bude vždy uveden název projektu „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“, číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001890, a informace o tom, že tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
3. Platební doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů. Pokud tyto doklady nebudou obsahovat všechny náležitosti má objednatel právo je vrátit zpět zhotoviteli, ten je povinen je vystavit správně a s novou lhůtou splatnosti. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat penále z prodlení platby.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Staveniště bude vyklizeno zhotovitelem a uvedeno do původního stavu do 5-ti dnů po předání a převzetí stavby včetně objektů zařízení staveniště .

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu. V případě, že reklamacie bude oprávněná musí zhotovitel závady odstranit do 30 dnů od

nahlášení. V případě, že tak neučiní má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady v cenách obvyklých s tímto spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel má povinnost předloženou fakturu za odstranění závad v záruční době do 14 dnů od předložení uhradit. V případě prodlení s platbou úhrady náhrady za odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen uhradit penále ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den až do zaplacení.

3. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené po převzetí díla objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby, opravami či úpravami, které si provedla další osoba nemající platné oprávnění bez vědomí majitele oprávnění, pádem těžkých předmětů, vrypy způsobené posunem ostrých předmětů, statickým narušením budovy, neodvratitelnou událostí (živelnou pohromou jako je požár, výbuch atp.), nebo chemickým či tepelným namáháním, přesahujícím odolnost materiálu. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval.
4. V případě, že provedené práce nebudou uhrazeny, není zhotovitel povinen provádět záruční opravy do doby uhrazení všech závazků dle skutečně provedených prací. Toto se nevztahuje na případ, kdy ze strany zhotovitele nejsou splněny povinnosti a závazky z této smlouvy vyplývající, zvláště řádné provedení díla.
5. Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku 2 pracovní dny předem zástupce objednatele k převzetí konstrukcí, které budou postupem výstavby skryty. Pokud tak neučiní má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla, pokud bude proveden zábor pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele, jejich nájem za užívání nebo jiné náklady s tím spojené, ponese ke své tíži objednatel. Zhotovitel se zavazuje pozemky použité pro realizaci díla uvést do původního stavu v termínu daném v povolení k jejich záboru (termín záboru musí zohledňovat termín díla). Za dodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí-povolení nese v plné míře zhotovitel.
5. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi

- ## X. Odpovědnost za vady

- ## XI. Sankce

- ## XII. Dokladová dokumentace

- 


příslušném měsíci) minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.

XIII. Závěrečné ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslopně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obchodního zákoníku.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu navrhovatele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno pouze v případě, že objednatel obdrží na tuto akci příslušné dotace.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Ve Valteřicích dne 08.08.2016.



zhotovitel
Pavel Bláha, jednatel
BLÁHA trade s.r.o.

BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
www.blahatrade.cz

PROJEDNÁNO V T. 8.8.2016


objednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160408

Stavba: Snížení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

KSO: CC-CZ: 11.07.2016
Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel: IČ: 28686390
DIČ: CZ28686390

Uchazeč: IČ: 28686390
BLÁHA trade s.r.o. DIČ: CZ28686390

Projektant: IČ:
Ing. Kateřina Iwanejko DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 621 110,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 621 110,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	Výše daně
		550 433,10
		0,00
		3 171 543,10

BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
www.blahatrade.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160408

Stavba: Snížení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč:

BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

160408 Snížení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

2 621 110,00 3 171 543,10

2 621 110,00

3 171 543,10

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snižení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

KSO:

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28686390

DIČ: CZ28686390

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 621 110,00
DPH základní snižená	Základ daně 2 621 110,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 550 433,10 0,00
Cena s DPH	V	CZK	3 171 543,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč:

BLÁHA trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 621 110,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 210,01

1 - Zemní práce	60 979,53
2 - Zakládání	31 394,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 166,50
5 - Komunikace pozemní	31 032,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	919 917,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	315 338,29
997 - Přesun sutě	76 782,40
998 - Přesun hmot	22 598,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 133 899,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 881,70
713 - Izolace tepelné	95 287,32
721 - Zdravotechnika	23 203,56
747 - Elektromontáže	130 818,00
762 - Konstrukce tesařské	73 959,98
764 - Konstrukce klempířské	76 406,23
766 - Konstrukce truhlářské	616 954,21
767 - Konstrukce zámečnické	86 282,29
771 - Podlahy z dlaždic	6 273,43
784 - Dokončovací práce - malby	5 832,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,52
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00
VRN7 - Provozní výhy		5 000,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti HZ Jablonné v Podještědí

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Uchazeč: BLÁHA trade s.r.o.

Projektant: Ing. Kateřina Iwanek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 621 110,00

Práce a dodávky HSV

1 467 210,01

D	HSV	Zemní práce		m2	2,325	60,00	139,50	CS URS 2015 02
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamených dlaždic					
PP			Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			"okapový chodník z dlaždic		2,325			
VV			(34,35-29,7)*0,5		2,325			
VV			Součet					
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudr. rýhách horninách tř. 3	m3	36,459	550,00	20 052,45	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudr. rýh					
P			Poznámka k položce:					
			Výkopové práce provádět s opatrností s ohledem na možnost výskytu podzemních vedení					
VV			(15,7+1,5*2+0,6*2)*0,45*2		17,910			
VV			34,35*0,6*0,45*2		18,549			
VV			Součet		36,459			
3	K	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	36,459	120,00	4 375,08	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
4	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle investora	m3	36,459	220,00	8 020,98	
PP			Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle investora					
VV			36,459		36,459			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,459	150,00	5 468,85	CS URS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			36,459		36,459			
6	K	171151101.1	Hutnění podkladu pod asfaltovou plochu, kečírkem	m2	81,020	25,00	2 025,50	
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudr. rýh a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru ztuhnutí svahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(15,7+1,5*2+0,6*2)*2		39,800			
	W		34,35*0,6*2		41,220			
	W		Součet		81,020			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,459	15,00	546,89	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,251	280,00	17 150,28	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	W		36,459*1,68		61,251			
9	K	176000001	Terénní úpravy, zatravnění	m2	40,000	80,00	3 200,00	
	PP		Čistě terénní úpravy, ozelenění					
D	2		Zakládání				31 394,94	
10	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	36,459	800,00	29 167,20	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm					
	W		(15,7+1,5*2+0,6*2)*0,45*2		17,910			
	W		34,35*0,6*0,45*2		18,549			
	W		Součet		36,459			
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	45,697	20,00	913,94	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužené nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	W		"okapový chodník - kačírek					
	W		(60,321-3,2)*0,8		45,697			
	W		Součet		52,552	25,00	1 313,80	CS ÚRS 2015 02
12	M	693110730	ochranná geotextilie 300 g/m2	m2				
	PP		Geotextilie 300 g/m2					
	P		Poznámka k položce: vč. přesahů a ohybů					
	W		45,697*1,15 Přepočtené koeficientem množství		52,552			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 166,50	
13	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	2,619	3 500,00	9 166,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	W		"zazdívká dveří					
	W		1,55*2,1*0,45		1,465			
	W		1,2*2,1*0,45		1,134			
	W		"přízdívka ostění dveří					
	W		2,0*0,10*0,10		0,020			
	W		Součet		2,619			
D	5		Komunikace pozemní				31 032,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	31,032	450,00	13 964,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		(37,5+9,72+1,2)*0,6		29,052			
	VV		3,3*0,6		1,980			
	VV		Součet		31,032			
15	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	31,032	550,00	17 067,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm					
	VV		(37,5+9,72+1,2)*0,6		29,052			
	VV		3,3*0,6		1,980			
	VV		Součet		31,032			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
D	6						919 917,75	
16	K	612135101.1	Oprava omítek vnitřních štukových vč. penetrace	m2	8,775	260,00	2 281,50	
	PP		Oprava omítek vnitřních štukových					
	VV		"poškození omítek po vybourání vstupních dveří					
	VV		3,0		3,000			
	VV		"omítka zazdívký					
	VV		1,55*2,1		3,255			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		Součet		8,775			
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	36,300	440,00	15 972,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"okna					
	VV		(1,8+0,9*2)*5*0,2		3,600			
	VV		(0,9+0,9*2)*4*0,2		2,160			
	VV		(1,8+1,8*2)*1*0,2		1,080			
	VV		(3,6+0,9*2)*5*0,2		5,400			
	VV		(2,7+0,9*2)*1*0,2		0,900			
	VV		(1,8+2,4*2)*1*0,2		1,320			
	VV		(3,0+2,4*2)*3*0,2		4,680			
	VV		(1,8+1,5*2)*0,2		0,960			
	VV		(3,2+1,5*2)*2*0,2		2,480			
	VV		(1,5+2,4*2)*1*0,2		1,260			
	VV		(3,0+2,4*2)*2*0,2		3,120			
	VV		(1,8+1,6*2)*0,2		1,000			
	VV		(2,7*2+1,5*2)*0,2		1,680			
	VV		Mezisoučet		29,640			
	VV				0,000			
	VV		"dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(3,2+3,3*2)*0,2 "vstupní dveře nové		1,960			
W			(2,7+3,25*2)*0,2 "vrata nová		1,840			
W			(0,7+2,0*2)*0,2 "dveře nové		0,940			
W			(0,8+2,0*2)*2*0,2 "dveře nové		1,920			
W			Mezisoučet		6,660			
W			Součet		36,300			
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	244,900	95,00	23 265,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
W			"okna					
W			(1,8*2+0,9*2)*5		27,000			
W			(0,9*2+0,9*2)*4		14,400			
W			(1,8*2+1,8*2)*1		7,200			
W			(3,6*2+0,9*2)*5		45,000			
W			(2,7*2+0,9*2)*1		7,200			
W			(1,8*2+2,4*2)*1		8,400			
W			(3,0*2+2,4*2)*3		32,400			
W			(1,8*2+1,5*2)		6,600			
W			(3,2*2+1,5*2)*2		18,800			
W			(1,5*2+2,4*2)*1		7,800			
W			(3,0*2+2,4*2)*2		21,600			
W			(1,8*2+1,6*2)		6,800			
W			(2,7*2+1,5*2)		8,400			
W			Mezisoučet		211,600			
W					0,000			
W			"dveře					
W			(3,2+3,3*2) "vstupní dveře nové		9,800			
W			(2,7+3,25*2) "vrata nová		9,200			
W			(0,7+2,0*2) "dveře nové		4,700			
W			(0,8+2,0*2)*2 "dveře nové		9,600			
W			Mezisoučet		33,300			
W			Součet		244,900			
19	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	24,854	300,00	7 456,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
W			"zateplení říms (stříšek)					
W			"pohled jižní		8,438			
W			17,58*0,48					
W			"pohled západní					
W			14,5*1,08		15,660			
W			1,08*0,35*2		0,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		24,854			
20	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	25,351	45,00	1 140,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 50 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			24,854*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,351			
21	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	5,860	345,00	2 021,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
VV			"podhled vstup					
VV			5,86		5,860			
VV			Součet		5,860			
22	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,977	130,00	777,01	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 160 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			5,86*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,977			
23	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,624	172,00	20 231,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu stěn					
VV			"skladba S3 - fasáda na cvičné věži					
VV			"pohledy V, Z					
VV			38,7*2		77,400			
VV			"pohled J					
VV			0,57*13,705*2		15,624			
VV			"pohled S					
VV			4,1*6,0		24,600			
VV			Součet		117,624			
24	K	622211021.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm - kompletní systémové provedení vč. systémových profilů a listů, detailů	m2	93,548	355,00	33 209,54	
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			"skladba S4 - zateplení soklu na stáv. podkladu z omítky					
VV			"pohled S					
VV			(34,35+0,12*2)*1,045		36,147			
VV			0,6*1,045*2		1,254			
VV			"pohled J					
VV			(18,15+0,12)*1,045		19,092			
VV			(11,95+0,12)*1,045		12,613			
VV			0,6*1,045		0,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pohled Z, V					
VV			(15,94*1,045)*2		33,315			
VV			Mezisoučet		103,048			
VV			"dveře					
VV			-3,2*0,5 "vstupní dveře nové		-1,600			
VV			-2,7*0,5 "vrata nová		-1,350			
VV			-0,7*0,5 "dveře nové		-0,350			
VV			-0,8*0,5*2 "dveře nové		-0,800			
VV			-3,6*0,5*3 "stávající vrata		-5,400			
VV			Mezisoučet		-9,500			
VV			Součet		93,548			
25	M	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	95,419	270,00	25 763,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm					
VV			93,548*1,02 Přepočtené koeficientem množství		95,419			
26	K	622211021.2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm - kompletní systémové provedení vč. systémových profilů a lišt, detailů	m2	748,922	380,00	284 590,36	
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
VV			"pohled S					
VV			(34,35+0,12*2)*7,77		268,764			
VV			0,6*7,77*2		9,324			
VV			1,85*3,3*2		12,210			
VV			"pohled J					
VV			(18,15+0,12)*7,77		141,958			
VV			(11,95+0,12)*7,77		93,784			
VV			0,6*7,77		4,662			
VV			"pohled Z, V					
VV			(15,94*7,77)*2+19,23*2		286,168			
VV			Mezisoučet		816,870			
VV					0,000			
VV			"zateplení věž					
VV			(2,14*2+2,96)*9,91		71,748			
VV			-0,8*2,0		-1,600			
VV			Mezisoučet		70,148			
VV					0,000			
VV			"odpočet otvorů					
VV			"Okna					
VV			-(1,8-0,06)*(0,9-0,06)*5		-7,308			
VV			-(0,9-0,06)*(0,9-0,06)*4		-2,822			
VV			-(1,8-0,06)*(1,8-0,06)*1		-3,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			-(3,6-0,06)*(0,9-0,06)*5		-14,868			
VV			-(2,7-0,06)*(0,9-0,06)*1		-2,218			
VV			-(1,8-0,06)*(2,4-0,06)*1		-4,072			
VV			-(3,0-0,06)*(2,4-0,06)*3		-20,639			
VV			-(1,8-0,06)*(1,5-0,06)*1		-2,506			
VV			-(3,2-0,06)*(1,5-0,06)*2		-9,043			
VV			-(1,5-0,06)*(2,4-0,06)*1		-3,370			
VV			-(((1,5-0,06)*(1,5-0,06)+(1,5-0,06)*(2,4-0,06)))		-5,443			
VV			-(1,8-0,06)*(1,6-0,06)*1		-2,680			
VV			-(1,7-0,06)*(1,5-0,06)*1		-2,362			
VV			Mezisoučet		-80,359			
VV					0,000			
VV			"dveře					
VV			-(3,2-0,06)*(2,8-0,03) "vstupní dveře nové		-8,698			
VV			-(2,7-0,06)*(2,75-0,03) "vrata nová		-7,181			
VV			-(0,7-0,06)*(1,5-0,03) "dveře nové		-0,941			
VV			-(0,8-0,06)*(1,5-0,03)*2 "dveře nové		-2,176			
VV			-(3,6-0,06)*(3,5-0,03)*3 "stávající vrata		-36,851			
VV			Mezisoučet		-55,847			
VV					0,000			
VV			"odpočet plynoměr, rozvaděč elektro					
VV			-0,9*1,5		-1,350			
VV			-0,6*0,9		-0,540			
VV			Součet		748,922			
27	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	763,900	100,00	76 390,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 120 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			748,922*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		763,900			
28	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	276,700	125,00	34 587,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			"skladba S2 - zateplení špalet dveří a oken					
VV			"Okna					
VV			(1,8*2+0,9*2)*5		27,000			
VV			(0,9*2+0,9*2)*4		14,400			
VV			(1,8*2+1,8*2)*1		7,200			
VV			(3,6*2+0,9*2)*5		45,000			
VV			(2,7*2+0,9*2)*1		7,200			
VV			(1,8*2+2,4*2)*1		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,0*2+2,4*2)*3		32,400			
VV			(1,8*2+1,5*2)		6,600			
VV			(3,2*2+1,5*2)*2		18,800			
VV			(1,5*2+2,4*2)*1		7,800			
VV			(3,0+1,5+2,4*2)*2		18,600			
VV			(1,8*2+1,6*2)		6,800			
VV			(2,7*2+1,5*2)		8,400			
VV			Mezisoučet		208,600			
VV					0,000			
VV			"dveře					
VV			(3,2+3,3*2) "vstupní dveře nové		9,800			
VV			(2,7+3,25*2) "vrata nová		9,200			
VV			(0,7+2,0*2) "dveře nové		4,700			
VV			(0,8+2,0*2)*2 "dveře nové		9,600			
VV			(3,6+4,0*2)*3 "vrata stávající		34,800			
VV			Mezisoučet		68,100			
VV			Součet	m2	276,700			
29	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm		72,030	50,00	3 601,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			"okna					
VV			(1,8*2+0,9*2)*5*0,22		5,940			
VV			(0,9*2+0,9*2)*4*0,22		3,168			
VV			(1,8*2+1,8*2)*1*0,22		1,584			
VV			(3,6*2+0,9*2)*5*0,22		9,900			
VV			(2,7*2+0,9*2)*1*0,22		1,584			
VV			(1,8*2+2,4*2)*1*0,22		1,848			
VV			(3,0*2+2,4*2)*3*0,22		7,128			
VV			(1,8*2+1,5*2)*0,22		1,452			
VV			(3,2*2+1,5*2)*2*0,22		4,136			
VV			(1,5*2+2,4*2)*1*0,22		1,716			
VV			(3,0+1,5+2,4*2)*2*0,22		4,092			
VV			(1,8*2+1,6*2)*0,22		1,496			
VV			(2,7*2+1,5*2)*0,22		1,848			
VV			Mezisoučet		45,892			
VV					0,000			
VV			"dveře					
VV			(3,2+3,3*2)*0,22 "vstupní dveře nové		2,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,7+3,25*2)*0,22 "vrata nová		2,024			
W			(0,7+2,0*2)*0,22 "dveře nové		1,034			
W			(0,8+2,0*2)*2*0,22 "dveře nové		2,112			
W			(3,6+4,0*2)*3*0,5 "vrata stávající		17,400			
W			Mezisoučet		24,726			
W			Součet		70,618			
W			70,618*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,030			
30	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	83,550	70,00	5 848,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
W			Součet		0,000			
W			"Skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
W			(34,35+0,12*2) "S		34,590			
W			0,6*2+1,97*2		5,140			
W			(18,15+0,12) "J		18,270			
W			(11,95+0,12)		12,070			
W			0,6		0,600			
W			(15,94)*2 "V,Z		31,880			
W			Mezisoučet		102,550			
W			"odpočet dveře					
W			-3,2 "vstupní dveře nové		-3,200			
W			-2,7 "vrata nová		-2,700			
W			-0,7 "dveře nové		-0,700			
W			-0,8*2 "dveře nové		-1,600			
W			-3,6*3 "stávající vrata		-10,800			
W			Mezisoučet		-19,000			
W			Součet		83,550			
31	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	87,728	70,00	6 140,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U -					
			Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 14 cm 0,95/200					
W			83,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství		87,728			
32	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,975	190,00	1 135,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
P			Poznámka k položce:					
			vyspravení a vyrovnání stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 90%					
W			"omítka zazdívkový					
W			1,55*2,1		3,255			
W			1,2*2,1		2,520			
W			"přízdívka dveří					
W			0,1*2,0		0,200			
W			Součet		5,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% "skladba S3 - fasáda na cvičné věži 117,624 Součet	m2	117,624	25,00	2 940,60	CS ÚRS 2015 02
34	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% Poznámka k položce: předpoklad 15% "skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky 5,86 "pohled vstupu 748,922 "stěny "skladba S2 - zateplení ostění dveří a oken 68,726 "skladba S4 - zateplení soklu na stáv. podkladu z omítky 93,548 "zateplení říms (stříšek) 24,854 Součet	m2	941,910	80,00	75 352,80	CS ÚRS 2015 02
35	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "skladba S4 - zateplení soklu na stáv. podkladu z omítky "pohled S (34,35+0,12*2)*0,5 0,6*0,5*2 "pohled J (18,15+0,12)*0,5 (11,95+0,12)*0,5 0,6*0,5 "pohled Z, V (15,94*0,5)*2 Mezisoučet "dveře -3,2*0,5 "vstupní dveře nové -2,7*0,5 "vrata nová -0,7*0,5 "dveře nové -0,8*0,5*2 "dveře nové -3,6*0,5*3 "stávající vrata Mezisoučet	m2	39,805	420,00	16 718,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		39,805			
36	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	998,158	250,00	249 539,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
VV			5,86 "podhled vstupu		5,860			
VV			748,922 "stěny		748,922			
VV					0,000			
VV			"skladba S2 - zateplení ostění dveří a oken					
VV			"okna					
VV			(1,8*2+0,9*2)*5*0,34		9,180			
VV			(0,9*2+0,9*2)*4*0,34		4,896			
VV			(1,8*2+1,8*2)*1*0,34		2,448			
VV			(3,6*2+0,9*2)*5*0,34		15,300			
VV			(2,7*2+0,9*2)*1*0,34		2,448			
VV			(1,8*2+2,4*2)*1*0,34		2,856			
VV			(3,0*2+2,4*2)*3*0,34		11,016			
VV			(1,8*2+1,5*2)*2*0,34		4,488			
VV			(3,2*2+1,5*2)*2*0,34		6,392			
VV			(1,5*2+2,4*2)*1*0,34		2,652			
VV			(3,0*1,5+2,4*2)*2*0,34		6,324			
VV					0,000			
VV			"dveře					
VV			(3,2+3,3*2)*0,34 "vstupní dveře nové		3,332			
VV			(2,7+3,25*2)*0,34 "vrata nová		3,128			
VV			(0,7+2,0*2)*0,34 "dveře nové		1,598			
VV			(0,8+2,0*2)*2*0,34 "dveře nové		3,264			
VV			(3,6+4,0*2)*3*0,62 "vrata stávající		21,576			
VV			Mezisoučet		855,680			
VV					0,000			
VV			"skladba S3 - fasáda na cvičné věži					
VV			117,624		117,624			
VV			Mezisoučet		117,624			
VV					0,000			
VV			"řimsy (stříšky)					
VV			24,854		24,854			
VV					0,000			
VV			Součet		998,158			
37	K	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	154,945	25,00	3 873,63	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"okna					
VV			1,8*0,9*5		8,100			
VV			0,9*0,9*4		3,240			
VV			1,8*1,8*1		3,240			
VV			3,6*0,9*5		16,200			
VV			2,7*0,9*1		2,430			
VV			1,8*2,4*1		4,320			
VV			3,0*2,4*3		21,600			
VV			1,8*1,5		2,700			
VV			3,2*1,5*2		9,600			
VV			1,5*2,4*1		3,600			
VV			(1,5*1,5+1,5*2,4)		5,850			
VV			1,8*1,6		2,880			
VV			2,7*1,5		4,050			
VV			Mezisoučet		87,810			
VV					0,000			
VV			"dveře					
VV			3,2*3,3 "vstupní dveře nové		10,560			
VV			2,7*3,25 "vrata nová		8,775			
VV			0,7*2,0 "dveře nové		1,400			
VV			0,8*2,0*2 "dveře nové		3,200			
VV			3,6*4,0*3 "stávající vrata		43,200			
VV			Mezisoučet		67,135			
VV			Součet		154,945			
38	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 087,482	20,00	21 749,64	C5 ÚRS 2015 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtkm					
VV			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
VV			5,86 "podhled vstupu		5,860			
VV			748,922 "stěny		748,922			
VV			"skladba S2 - zateplení ostění dveří a oken					
VV			68,726		68,726			
VV			"skladba S3 - fasáda na cvičné věži					
VV			117,624		117,624			
VV			"skladba S4 - zateplení soklu na stáv. podkladu z omítky					
VV			93,548		93,548			
VV			"zateplení říms (stříšek)					
VV			17,580*0,6 "pod oplechování		10,548			
VV			14,5*1,2 "pod oplechování		17,400			
VV			24,854		24,854			
VV			Součet		1 087,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	63712111	Okapový chodník z kačírku tl. 100 mm s udusáním	m2	35,538	150,00	5 330,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	VV		"okapový chodník - kačírek					
	VV		59,23*0,6		35,538			
	VV		Součet		35,538			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				315 338,29	
40	K	910100001	Vykližení půdního prostoru vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	23 500,00	23 500,00	
	PP		Vykližení půdního prostoru vč. odvozu a likvidace					
41	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	59,230	110,00	6 515,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"Okapový chodník					
	VV		59,23		59,230			
	VV		Součet		59,230			
42	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	124,383	30,00	3 731,49	CS ÚRS 2015 02
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25					
	VV		59,23*2		118,460			
	VV		118,46*1,05 Přepočtené koeficientem množství		124,383			
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	48,420	80,00	3 873,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		37,5+-9,72*1,2		48,420			
	VV		Součet		48,420			
44	K	94121112.1	Montáž, demontáž a pronájem lešení vč. ochranné sítě, zabradlí příp. stříšek	m2	1 327,955	125,00	165 994,38	
	PP		Montáž, demontáž a pronájem lešení vč. ochranné sítě, zabradlí příp. stříšek					
	VV		(37,35*2+20,2*2)*11,05		1 271,855			
	VV		(4,1+4,55*2)*4,25		56,100			
	VV		Součet		1 327,955			
45	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 340,130	35,00	46 904,55	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"1. NP					
	VV		442,71		442,710			
	VV		"2. NP					
	VV		420,68		420,680			
	VV		"půda					
	VV		476,74		476,740			
	VV		Součet		1 340,130			
46	K	953000001	Demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	12,431	1 850,00	22 997,35	CS ÚRS 2015 02
PP								
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2								
Poznámka k položce: množství nutno ověřit na místě								
VV								
"bourání zpevněných ploch pro provedení zateplení soklu								
VV								
"pohled J								
(34,35-4,1)*0,6*0,1								
VV								
"pohled Z								
(9,87+0,6)*0,6*0,1								
VV								
"pohled V								
15,7*2,2*0,1								
VV								
"pohled S								
29,7*2,2*0,1								
VV								
Součet								
48	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	9,988	900,00	8 989,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm								
VV								
"bourání zpevněných ploch pro provedení zateplení soklu								
VV								
"pohled V								
15,7*2,2*0,1								
VV								
"pohled S								
29,7*2,2*0,1								
VV								
Součet								
49	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2	m2	83,580	95,00	7 940,10	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených								
VV								
"stávající dřevěná okna								
1,8*0,9*5								
VV								
0,9*0,9*4								
VV								
1,8*1,8*1								
VV								
3,6*0,9*5								
VV								
2,7*0,9*1								
VV								
1,8*2,4*1								
VV								
3,0*2,4*3								
VV								
1,8*1,5*2								
VV								
3,2*1,5*2								
VV								
1,5*2,4*1								
VV								
(1,5*1,5+1,5*2,4)								
VV								
Součet								
50	K	968072455.1	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	30,920	175,00	5 411,00	
PP								
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dveře určené k výměně		10,560			
W			3,2*3,3 "vstupní dveře		1,400			
W			0,7*2,0 "dveře		3,200			
W			0,8*2,0*2 "dveře		0,000			
W								
W			"zazdívané dveře		3,000			
W			1,5*2,0		2,200			
W			1,1*2,0					
W			"rušené vstupní dveře		10,560			
W			3,2*3,3		30,920			
W			Součet					
51	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	8,775	120,00	1 053,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
W			"stávající dvoukřídla vrata		8,775			
W			2,7*3,25		8,775			
W			Součet					
52	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	43,200	70,00	3 024,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
W			"ponechané profily v ostění nových vrat		43,200			
W			3,6*4,0*3		43,200			
W			Součet					
53	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	117,624	6,00	705,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
W			"skladba S3 - fasáda na cvičné věži		117,624			
W			117,624		117,624			
W			Součet		969,858	10,00	9 698,58	CS ÚRS 2015 02
54	K	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2				
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky		5,86			
W			5,86 "podhled vstupu		748,922			
W			748,922 "stěny					
W			"skladba S2 - zateplení ostění dveří a oken		68,726			
W			68,726					
W			"skladba S4 - zateplení soklu na stáv. podkladu z omítky		93,548			
W			93,548					
W			"zateplení říms (stříšek)		10,548			
W			17,580*0,6 "pod oplechování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,5*1,2 "pod oplechování		17,400			
VV			24,854		24,854			
VV			Součet		969,858			
D	997		Přesun sutě				76 782,40	
55	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	47,989	300,00	14 396,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
56	K	997013501.1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	47,989	470,00	22 554,83	
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,989	830,00	39 830,87	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného					
D	998		Přesun hmot				22 598,60	
58	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	112,993	200,00	22 598,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 133 899,47	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 881,70	
59	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní lištou	m	83,550	185,00	15 456,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými FONDALINE ukončení izolace lištou					
VV			Součet		0,000			
VV			"skladba S1 - zateplení fasády na stáv. podkladu z omítky					
VV			(34,35+0,12*2) "S					
VV			0,6*2+1,97*2					
VV			(18,15+0,12) "J					
VV			(11,95+0,12)					
VV			0,6					
VV			(15,94)*2 "V,Z					
VV			Mezisoučet		31,880			
VV			"odpočet dveře		102,550			
VV			-3,2 "vstupní dveře nové		-3,200			
VV			-2,7 "vrata nová		-2,700			
VV			-0,7 "dveře nové		-0,700			
VV			-0,8*2 "dveře nové		-1,600			
VV			-3,6*3 "stávající vrata		-10,800			
VV			Mezisoučet		-19,000			
VV			Součet		83,550			
60	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K	m2	6,306	450,00	2 837,70	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše svíslé 5 těsnící kaší AQUAFIN-ZK					
VV			"závětrí					
VV			5,92		5,920			
VV			1,93*2*0,1 "vytažení stěrky na stěny		0,386			
VV			Součet		6,306			
61	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	182,94		587,25 CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		713	Izolace tepelné				95 287,32	
62	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	476,740	25,00		11 918,50 CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
VV			"Skladba S5 - zateplení půdy		476,740			
VV			476,74		476,740			
VV			Součet		476,740			
63	M	631480110.1	deska minerální izolační - celk. tl. 180 mm	m3	87,529	460,00		40 263,34
PP			deska minerální izolační - celk. tl. 180 mm					
VV			476,74*0,18		85,813			
VV			85,813*1,02 Přepočtené koeficientem množství		87,529			
64	K	713131145.1	Montáž izolace spádového klínu z pěň. polystyrenu - římsy (strážky)	m2	27,948	100,00		2 794,80
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
VV			"pohled jižní		10,548			
VV			17,580*0,6		10,548			
VV			"pohled západní		17,400			
VV			14,5*1,2		27,948			
VV			Součet		27,948			
65	M	283758870.1	deska z pěnového polystyrenu - spádový klín 50-100 mm	m3	2,138	1 100,00		2 351,80
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm formát 1000 x 500 (1000) mm					
VV			"pohled severní		0,791			
VV			17,580*0,6*0,075		0,791			
VV			"pohled západní		1,305			
VV			14,5*1,2*0,075		2,096			
VV			Součet		2,138			
VV			2,096*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,138			
66	K	713151000.1	Provedení trhacích zkoušek kotev	kpl	1,000	500,00		500,00
PP			Provedení trhacích zkoušek kotev					
67	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	476,740	15,00		7 151,10 CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přálením spojů					
VV			"skladba S5 - zateplení půdy		476,740			
VV			476,74		476,740			
VV			Součet				13 110,35	
68	M	553501910.1	folie paropropustná (pojistná hydroizolace)	m2	524,414	25,00		
PP			folie podstřešní paropropustná kontaktní					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Prodej v celých rolích</i>					
VV			476,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství		524,414			
69	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	476,740	15,00		7 151,10 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií					
VV			"skladba S5 - zateplení půdy		476,740			
VV			476,74		476,740			
VV			Součet					
70	M	283292820	folie parotěsná	m2	548,251	15,00		8 223,77 CS ÚRS 2015 02
PP			folie parotěsná					
VV			476,74*1,15 Přepočtené koeficientem množství		548,251			
71	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	934,65		1 822,56 CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	721		Zdravotechnika					
72	K	721242115.1	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	3 500,00		23 203,56
PP			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110					21 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vč. úpravy napojení na stávající potrubí</i>					
73	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	6,000	300,00		1 800,00 CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					
74	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	228,00		403,56 CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	747		Elektromontáže					
75	K	747512112.1	Demontáž elektroinstalace na fasádě	kus	1,000	3 500,00		130 818,00
PP			Demontáž elektroinstalace na fasádě					3 500,00
76	K	747512121.1	Zpětná montáž elektroinstalace vnější s úpravou po provedení zateplení	kpl	1,000	7 000,00		7 000,00
PP			Zpětná montáž elektroinstalace vnější s úpravou po provedení zatepleníZpětná montáž elektroinstalace vnější s úpravou po provedení zateplení					
77	K	747520001	Demontáž a montáž bleskosvodu - kompletní provedení	kpl	1,000	115 818,00		115 818,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montážbleskosvodu - kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. demontáže stávající jímací soustavy, dokumentace skutečného provedení, revize (dle samostatné projektové dokumentace)					
78	K	747520002	Revize elektro	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Revize elektro					
D	762		Konstrukce tesařské				73 959,98	
79	K	762000001	Dodávka a montáž pochozích lávek - půda	kpl	1,000	32 020,00	32 020,00	
PP			Dodávka a montáž pochozích lávek - půda					
80	K	762000002	Oprava stávající dřevěné konstrukce cvičné věže	m2	42,196	280,00	11 814,88	
P			<i>Poznámka k položce:</i> stávající dřevěný obklad bude přebroušen, znovu natřen, provedena výměna poškozených prken, včetně opravy a nátěru stávajících okenic					
VV			"dřevěná konstrukce cvičné věže		42,196			
VV			3,08*13,7		42,196			
VV			Součet					
81	K	762000003	Výměna stávajících masivních parapetů na cvičné věži - vč. kotvicích prvků	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	
82	K	762000004	Nátěr stávajícího přesahu střechy vč. očištění, případných oprav	m2	60,465	250,00	15 116,25	
VV			"štitý					
VV			16,93*2*0,5		16,930			
VV			35,15*0,5+(12,5+18,54)*0,5		33,095			
VV			"cvičná věž					
VV			(5,74*2+4,7*2)*0,5		10,440			
VV			Součet		60,465			
83	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	700,51	3 908,85	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské				76 406,23	
84	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	28,308	50,00	1 415,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
VV			"pohled severní					
VV			17,580*0,6		10,548			
VV			"pohled západní					
VV			14,8*1,2		17,760			
VV			Součet		28,308			
85	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	54,400	20,00	1 088,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			"okna					
VV			1,8*5		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,9*4		3,600			
VV			1,8*1		1,800			
VV			3,6*5		18,000			
VV			2,7*1		2,700			
VV			1,8*1		1,800			
VV			3,0*1		3,000			
VV			1,8*2		3,600			
VV			3,2*2		6,400			
VV			1,5*1		1,500			
VV			1,5*1,5		3,000			
VV			Součet		54,400			
86	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	28,308	650,00	18 400,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Krytina ze svitků nebo z tažkových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u dkapů, prstůpů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.					
P			Poznámka k položce: včetně kotvení					
VV			"pohled jižní		10,548			
VV			17,580*0,6		17,760			
VV			"pohled západní		28,308			
VV			14,8*1,2		58,400			
VV			Součet			300,00	17 520,00	
87	K	764216646.1	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm	m				
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 430 mm					
P			Poznámka k položce: barva šedá					
VV			"Okna		9,250			
VV			1,85*5		3,800			
VV			0,95*4		1,850			
VV			1,85*1		18,250			
VV			3,65*5		2,750			
VV			2,75*1		1,850			
VV			1,85*1		3,050			
VV			1,85*1		1,850			
VV			3,25*2		6,500			
VV			1,55*1		1,550			
VV			1,55*1,55		3,100			
VV			1,85*1		1,850			
VV			2,75*1		2,750			
VV			Součet		58,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	764311405	Oprava lemování zdi - vyspravení, nátěr	m	10,700	210,00	2 247,00	CS ÚRS 2015 02
PP Oprava lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejizovou nebo vlnitou řs 400 mm								
VV			"Iemování cvičné věže		10,700			
VV			3,3*2+4,1		10,700			
VV			Součet		70,300	290,00	20 387,00	CS ÚRS 2015 02
89	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	m				
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm								
P			Poznámka k položce: dle stavu klempířských prvků lze po konzultaci s investorem a projektantem po úpravě provést zpětnou montáž					
VV			35,15*2		70,300			
VV			Součet		70,300			
90	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 02
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
P			Poznámka k položce: dle stavu klempířských prvků lze po konzultaci s investorem a projektantem po úpravě provést zpětnou montáž		6,000			
VV			3,0*2		6,000			
VV			Součet		51,000			
91	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	51,000	245,00	12 495,00	CS ÚRS 2015 02
PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm								
P			Poznámka k položce: dle stavu klempířských prvků lze po konzultaci s investorem a projektantem po úpravě provést zpětnou montáž		51,000			
VV			8,5*6		51,000			
VV			Součet		1,560	752,33	1 173,63	CS ÚRS 2015 02
92	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%				
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 766 Konstrukce truhlářské								
93	K	766200001	Dodávka a montáž vrata sekční s el. pohonem rozm. 2700/3250 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. D1	kus	1,000	56 350,00	56 350,00	
P Poznámka k položce: podrobný popis a schema viz Tabulka dveří								
94	K	766200002	Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé s nadsvětlením 3200/3300 mm, hliníkové, Uw 1,7 W/m2K - ozn. D2	kus	1,000	95 820,00	95 820,00	
P Poznámka k položce: podrobný popis a schema viz Tabulka dveří								
95	K	766200003	Dodávka a montáž dveře vnější plně hladké vstupní, rozm. 800 x 1970 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. D3	kus	2,000	18 040,00	36 080,00	
P Poznámka k položce: dveře vnější hladké vstupní, plast barva bílá, bezpečnostní kování schema viz Tabulka dveří								
96	K	766200004	Dodávka a montáž dveře vnější plně hladké vstupní, rozm. 700 x 1970 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. D4	kus	1,000	17 540,00	17 540,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dveře vnější hladké vstupní, plast barva bílá, bezpečnostní kování schéma viz Tabulka dveří					
97	K	766100001	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 3600/900 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O1	kus	5,000	15 130,00	75 650,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
98	K	766100002	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 2700/900 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O2	kus	1,000	11 450,00	11 450,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
99	K	766100003	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1800/900 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O3	kus	5,000	7 670,00	38 350,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
100	K	766100004	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 900/900 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O4	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
101	K	766100005	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 900/1800 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O5	kus	3,000	6 180,00	18 540,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
102	K	766100006	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1800/1800 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O6	kus	1,000	10 950,00	10 950,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
103	K	766100007	Dodávka a montáž 2x okno plastové otevíratelné, sklpné, rozm. 3200/1500 mm, dělicí mezipříčka, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O7	kus	2,000	18 060,00	36 120,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
104	K	766100008	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1800/1500 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O8	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
105	K	766100009	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 2700/1500 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O9	kus	1,000	14 440,00	14 440,00	
P			Poznámka k položce: okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schéma viz Tabulka oken					
106	K	766100010	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 3000/2400 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O10	kus	3,000	23 240,00	69 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schema viz Tabulka oken					
107	K	766100011	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1500/2400+1500/1500 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O11	kus	1,000	20 010,00	20 010,00	
Poznámka k položce:								
P			okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schema viz Tabulka oken					
108	K	766100012	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1500/2400 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O12	kus	1,000	12 010,00	12 010,00	
Poznámka k položce:								
P			okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schema viz Tabulka oken					
109	K	766100013	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1800/2400 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O13	kus	1,000	19 760,00	19 760,00	
Poznámka k položce:								
P			okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schema viz Tabulka oken					
110	K	766100014	Dodávka a montáž okno plastové otevíratelné/sklpné, rozm. 1800/1600 mm, Uw 1,2 W/m2K - ozn. O14	kus	1,000	13 560,00	13 560,00	
Poznámka k položce:								
P			okno plastové - vnější barva signální červená, vnitřní barva bílá, zasklení izolační dvojsklo podrobný popis a schema viz Tabulka oken					
111	K	766100015	Dodávka a montáž žaluzie hliníkové, barva stříbrná - okna 2.NP	m2	96,750	355,00	34 346,25	
VV			3,0*2,4*3-0,9*0,9+1,8*0,9*3+1,8*2,4*1+(1,5*1,5+1,5*22,4)+1,8*1,5+1,8*1,6+2,7*1,5+3,2*1,5*2+3,6*0,9*2+1,5*2,4		96,750			
112	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	23,000	275,00	6 325,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
113	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní s nosem, povrchová úprava HPL laminát	m	51,100	195,00	9 964,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Výšky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm					
VV			"okna					
VV			1,8*5		9,000			
VV			0,9*4		3,600			
VV			1,8*1		1,800			
VV			3,6*5		18,000			
VV			2,7*1		2,700			
VV			1,8*1		1,800			
VV			1,8*1		1,800			
VV			3,2*2		6,400			
VV			1,5*1		1,500			
VV			1,8*1		1,800			
VV			2,7*1		2,700			
VV			Součet		51,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	6 108,46	6 108,46	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stánovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D	767		Konstrukce zámečnické				86 282,29	
115	K	767000001	Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 2900 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z1	kus	3,000	11 750,00	35 250,00	
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
116	K	767000002	Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 1400 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z2	kus	2,000	6 880,00	13 760,00	
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
117	K	767000004	Dodávka a montáž větrací mřížka, hliník, přírodní elox., rozm. 600/400 mm - ozn. Z3	kus	7,000	1 480,00	10 360,00	
PP Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 2903 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z3								
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
118	K	767000005	Dodávka a montáž větrací mřížka, hliník, přírodní elox., rozm. 500/300 mm - ozn. Z3	kus	5,000	880,00	4 400,00	
PP Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 2903 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z3								
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
119	K	767000006	Dodávka a montáž větrací mřížka, hliník, přírodní elox., rozm. 150/150 mm - ozn. Z3	kus	2,000	310,00	620,00	
PP Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 2903 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z3								
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
120	K	767000007	Dodávka a montáž větrací mřížka, hliník, přírodní elox., rozm. 1200/1500 mm - ozn. Z3	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	
PP Dodávka a montáž venkovní zábradlí celk. délka 2903 mm, ocel žárově zinkovaná - vč. kotvicích prvků - ozn. Z3								
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
121	K	767000008	Dodávka a montáž nová dvířka rozvodnic elektro a HUP - ozn. Z4	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
P Poznámka k položce: podrobný popis, schéma viz Tabulka zámečnických prvků								
122	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	11,500	150,00	1 725,00	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž zábradlí rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg								
VV "stávající zábradlí								
VV "ozn. Z1								
VV 2,9*3								
VV "ozn. Z2								
VV 1,4*2								
VV Součet								
123	K	767584811.1	Demontáž vzduchotechnické mřížky	kus	15,000	60,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž mřížek vzduchotechnických					
124	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m		1,790	847,65	1 517,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodobrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				
D	771		Podlahy z dlaždic				6 273,43	
125	K	771413810	Demontáž soklíků pórovinových lepených rovných	m	3,700	20,00	74,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž soklíků pórovinových lepených rovných					
VV			"závětrí		3,700			
VV			1,85*2		3,700			
VV			Součet					
126	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	3,940	120,00	472,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm					
VV			"závětrí		3,940			
VV			1,97*2		3,940			
VV			Součet					
127	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,920	55,00	325,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
VV			"závětrí		5,920			
VV			5,92		5,920			
VV			Součet					
128	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	5,920	350,00	2 072,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo relefovaných do 50 ks/ m2					
VV			"závětrí		5,920			
VV			5,92		5,920			
VV			Součet					
129	M	597614330.1	dlaždice keramické mrazuvzdorné protiskluzné rozm. 30x30 cm	m2	6,512	210,00	1 367,52	
PP			Obládačky a dlaždice keramické - venkovní mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba 30x30 cm					
VV			5,92*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,512			
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,920	35,00	207,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
P			Poznámka k položce: např. Lasselsberger - PE 201					
VV			"závětrí		5,920			
VV			5,92		5,920			
VV			Součet					
131	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,920	200,00	1 184,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
VV			"závětrí		5,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,92		5,920			
	W		Součet		5,920			
132	K	998771202	Průměr hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	10,000	57,03	570,31	CS ÚRS 2015 02
	PP		Průměr hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	784		Dokončovací práce - malby				5 832,75	
133	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,650	35,00		5 832,75 CS ÚRS 2015 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"opravy po zazdívkách, bourání					
	W		50,0		50,000			
	W		"oprava maleb po výměně otvorů					
	W		233,3*0,5		116,650			
	W		Součet		166,650			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,52	
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
134	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00		15 000,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,52	
135	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,52		5 000,52 CS ÚRS 2015 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
28	vytyč.trati vedení ve volném terénu	0,13	km	0,00	20 000,00	0,00	2 600,00
29	kabel.rýha 35cm/šir.55cm/hl. zem.tř.4	122	m	0,00	125,00	0,00	15 250,00
30	ruč.zához.rýhy 35cm šir.55cm hl.zem.tř.4	122	m	0,00	100,00	0,00	12 200,00
31	řezání spáry v asfaltu, betonu	22	m	0,00	80,00	0,00	1 760,00
32	bourání živých, betonových povrchů	6,6	m2	0,00	250,00	0,00	1 650,00
33	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	20,2	m3	0,00	30,00	0,00	606,00
34	jednovrstvý povrch z betonu 5cm	6,6	m2	175,00	50,00	1 155,00	330,00
35	jednovrstvý povrch z asfaltbetonu 5cm	6,6	m2	400,00	50,00	2 640,00	330,00
Součet						3 795 Kč	34 726 Kč
Celkem zemní práce							38 521 Kč

Celkem (bez DPH) 115 818 Kč