

SMLOUVA O DÍLO číslo: 08200212

dle § 536 a a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

1: SMLUVNÍ STRANY

1:1 ZHOTOVITEL: **KOBLA, spol.s r.o.**
Adresa sídla: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
Zastoupený: Ing. Janem Bláhou, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, č.vložky 583 98 z 6.8.1991
IČO: 421 921 53
DIČ: CZ421 921 53
Bankovní spojení: 495449-511/0100 KB a.s.
Zástupce ve věcech smluvních: Michal Klement, na základě plné moci ze dne: 12.12.2011

technických a předání díla: Michal Klement, Jiří Janeček
Telefon: 736 500 022, 739 586 764
FAX:
E-mail: klement@kobla.cz

Dále jen zhotovitel

1:2 OBJEDNATEL: **Město Mimoň**
Adresa sídla: Mírová 120, 471 24 Mimoň
Zástupce ve věcech smluvních: zastoupeno starostou Františkem Kaiserem
Obchodní rejstřík:
IČO: 00260746
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce ve věcech
technických a převzetí díla: Libor Sedlák
Telefon: 487 805 030
FAX:
E-mail: sedlak@mestomimon.cz

Dále jen objednatel

1:3 Akce: **Administrativní objekt č.p. 181**
1:4 Adresa plnění: **ul. Malá v Mimoni**

2: PŘEDMĚT SMLOUVY

2:1 Předmětem smlouvy je výměna oken a zadních dveří, včetně zednického zapravení, případně dodávka dalších materiálů a služeb v rozsahu uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení. Písemně předaných, odsouhlasených a objednatelem potvrzených údajů v cenové nabídce, je doložena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a je označena číslem: **ES0138**

3: CENA DÍLA

3:1 Cena v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2 byla stanovena dohodou jako cena pevná po celou dobu realizace a činí:

Cena bez DPH 395 418,- Kč (dle bodu A i B)

Výši DPH je povinen dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3:2 V ceně díla je započtena doprava na místo plnění uvedené v odstavci 1:4, nabídková cena za provedené dílo je stanovena jako cena maximální. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění zakázky.

- 3:3 Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
- ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,

4: TERMÍNY PLNĚNÍ

4:1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 1.10.2012 a neuvažuje o žádném podílu zadat toto jiné osobě.

4:2 Objednatel se zavazuje zajistit STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST a předat staveniště k zahájení prací nejpozději do : 7 dnů zahájení stavby.

Stavební připravenosti se rozumí předání stavebních otvorů, určení výškového a směrového zaměření - výška podlah, hloubka zapuštění. O předání a převzetí staveniště se sepíše samostatný protokol, resp. se toto zapíše do stavebního (montážního) deníku. Pokud není staveniště způsobilé k převzetí a k zahájení montáže, zapíše se důvod a současně se zapíše náhradní termín pro předání staveniště.

4:3 Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu konečných termínů pouze v případě:

- kdy dojde k přerušení nebo zpoždění prací v důsledku nesplnění povinností z této smlouvy na straně objednatele. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku, případně montážního deníku s písemným potvrzením odpovědného zástupce objednatele.
- zásahu vyšší moci

4:4 Za nepříznivých povětrnostních podmínek a pokud teplota klesne pod +3°C, nelze montáž z technologických důvodů provést. Termín montáže se tím prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno z výše uvedených důvodů provádět montáž a to bez jakýchkoli sankcí. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku, případně montážního deníku s písemným potvrzením odpovědného zástupce objednatele.

5: PLATEBNÍ PODMÍNKY

5:1 Smluvní cena je splatná objednatelem do 14 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smlouveného díla.

5:2 Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo se neposkytují zálohy.

6: SMLUVNÍ POKUTY

6:1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:

6:1:1 Pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.

6:1:2 Za nevyklizení a nepředání staveniště 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.

6:2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:

6:2:1 Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,

7: SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

7:1 zhotovitel zajistí přesné zaměření stavebních otvorů před výrobou a přesné zaměření pozic stanovených v cenové nabídce. Zaměřené rozměry potvrdí svým podpisem obě smluvní strany do stavebního (montážního) deníku nebo do odsouhlasené cenové nabídky.

7:2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a průběžně provádět úklid odpadů ze svých prováděných prací.

7:3 Zhotovitel zajistí složení výrobků na stavbě a jejich svislou dopravu v součinnosti s objednatelem.

7:4 Nedílnou součástí montážních prací je odstranění ochranných fólií z rámu a křidel stavebních výplní po dokončení montáže. Pokud objednatel **nepožaduje** bezprostředně po ukončení montáže jejich odstranění potvrdí toto svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud by došlo po dohodě účastníků smlouvy nebo dle požadavku objednatele k odstranění ochranných fólií z rámu a křidel výplní ještě před předáním a převzetím díla, zapíše se stav výplní v okamžiku odstranění fólií do stavebního (montážního) deníku.

7:5 Objednatel souhlasí s vyvěšením firemního loga zhotovitele po dobu montáže na viditelném místě stavby směrem do hlavní komunikace.

7:6 V případě provádění díla uvedeného v předmětu této smlouvy dle čl.2 v obývaných a užívaných prostorách, za plného provozu nebo v prostorách se speciálním režimem dodá zhotovitel požadavky k zajištění dostatečného zakrytí, zajištění případně oddělení všech přítomných předmětů (nábytku, strojů, přístrojů, atd..) tak aby nedošlo k poškození, škodě, ztrátě nebo zničení. V opačném případě odpovídá majitel předmětu za vzniklou škodu.

7:7 Zhotovitel se zavazuje při provádění zakázky dodržovat součinnost s provozem ÚP. Při této součinnosti bude zajišťovat spolupráci kontaktní osoba objednatele

7:8 Povinností objednatele, pokud není konečným uživatelem díla je zajistit prokazatelným způsobem předání Reklamačních podmínek a Návodu na údržbu a užívání výrobků dodaných zhotovitelem tak aby mohl konečný uživatel dodržet reklamační podmínky a prostřednictvím objednatele uplatnit reklamaci na vady výrobků v záruční lhůtě.

7:9 Případně nutné vícepráce a změny, nepředpokládané projektem nebo touto smlouvou, provede zhotovitel na základě zápisu a po jejich odsouhlasení včetně jejich ceny se zástupcem objednatele.

7:10 Nutné vícepráce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci výběrového řízení, ve sjednaných technických podmínkách k této smlouvě a bez jejichž provedení by nebylo možno pokračovat v díle a dílo řádně dokončit a pokud nedojde k dohodě o jejich provedení a ceně, smluvní strany výslovně sjednávají, že tato skutečnost je možným důvodem pro zhotovitele od smlouvy odstoupit. Pokud by tato skutečnost nastala, smluvní strany sjednávají, že do tří dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní strany (musí být provedeno písemně a prokazatelně), provede se předání již dokončených prací. Zhotoviteli pak náleží cena již provedeného díla a to v poměru, jak bylo dílo provedeno a předáno dle cenové nabídky zhotovitele.

7:11 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.

7:12 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dnů po dokončení díla a předat je objednateli.

7:13 Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.

7:14 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad

díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň: Libor Sedlák.

7:15 Objednatel určí zhotoviteli napojovací body elektro a vody, stanoví deponii demontovaných prvků a místo přistavení kontejneru, místnost pro uskladnění drobné mechanizace nejlépe uzamykatelnou.

7:16 Zhotovitel provede před započítáním prací odborný odhad nákladů na spotřebu elektrické energie a vody, kterou odebere při provádění prací od objednatele, o tuto částku bude poté v závěru ponížena celková cena popřípadě vícenáklady za dílo.

Uchazeč uvádí, že je dostatečně a srozumitelně seznámen se zadávací dokumentací pro realizaci díla a souhlasí s ní. Uchazeč provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon a vyjádření příslušných orgánů a organizací, pokud jsou k uvedenému dílu nutné.

8: PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8:1 Předání a převzetí díla bude potvrzeno podpisem objednatele a zhotovitele nebo jím určeného odpovědného zástupce pro předání v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

8:2 Objednatel je povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Jednotlivé vady a nedodělkami budou písemně uvedeny v předávacím protokolu s uvedením termínu jejich odstranění. O odstranění uvedených vad a nedodělků bude proveden písemný zápis v Protokole o odstranění vad a nedodělků potvrzený podpisem objednatele a zhotovitele.

8:3 Pokud by při předání díla byly zjištěny vady či nedodělkami, které jsou takového rozsahu, že by dílo nebylo možné užívat, resp. dílo neplní své funkční vlastnosti, předání a převzetí díla se přeruší, tato skutečnost se zapíše do protokolu o předání a převzetí díla a současně se zde zapíše náhradní termín pro předání a převzetí díla.

8:4 Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté, je-li splněná dodávka v plném rozsahu tak, jak ji vymezuje předmět díla dle čl.2 této smlouvy.

8:5 Součástí předání a převzetí díla je předání atestů a certifikátů k výrobkům.

9: ZÁRUKA ZA DÍLO

9:1 Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.

9:2 Záruční lhůta na dílo uvedené v předmětu této SOD počíná běžet dnem předání a převzetí díla uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla a je poskytována zhotovitelem v následujícím rozsahu :

- a) Záruční lhůta na dodaný výrobek – plastové a hliníkové stavební výplně je 7let (84měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- b) Záruční lhůta na montážní práce je 2 roky (24měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- c) Záruční lhůta na provedené stavební práce včetně začištění je 2 roky (24měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- d) Záruční lhůta na seřízení je 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

9:3 V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

10: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10:1 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

10:2 Veškeré možné úpravy této SOD v návaznosti na změny nebo doplňky v rozsahu předmětu smlouvy a schválené cenové nabídky musí být písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem formou písemného dodatku k této smlouvě.

10:3 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č.513/1991 Sb.

10:4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započítáním výroby, a to písemnou formou.

10:5 Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.

10:6 Účastníci této SOD se dohodli, že objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému dílu až úplným zaplacením ceny díla uvedené v odstavci 3.1. této SOD. Na základě tohoto ustanovení zůstává veškeré dodané fakturované zboží i po protokolárním předání objednateli ve vlastnictví zhotovitele.

10:7 Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v případě nezaplacení dohodnuté smluvní ceny díla v době po splatnosti uvedené na vystaveném daňovém dokladu, může zhotovitel dodané dílo dle této SOD odvést, či demontovat, pokud již bylo namontováno. Na základě tohoto ustanovení je zhotovitel oprávněn vstoupit do místa plnění nebo do míst, kde se dílo zhotovitele nachází, nebo kde bylo namontováno. Objednatel bere na vědomí, že pokud dílo zhotovitele dodané dle této SOD nebo jeho část prodá před zaplacením dohodnuté smluvní ceny zhotoviteli, může se dopustit trestního činu krádeže.

10:8 Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.

10:9 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10:10 Znění smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Mimoň R ~~12/528~~ ze dne ~~16.7.12~~
Kopie usnesení rady je přílohou této smlouvy.

Příloha č.1 – Cenová nabídka ES 0138 potvrzená objednatelem a zhotovitelem

Dne: 10.7.2012



za zhotovitele
Michal Klement

Dne: 20.4.2012



za objednatele
Kaiser František
starosta

Příloha č.2 – Záruční lhůty dodávaných výrobků a subdodávek

ZÁRUČNÍ LHŮTY DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A SUBDODÁVEK

Dodavatel	výrobek, materiál, práce	záruka
LN servis s. r. o.	parapety AL, parapety PVC , Postforming	60 měsíců
Skala Systém s. r. o.	plechy, parapety AL, stříkání profilů	60 měsíců
Perito s.r.o.	výplně vchodových dveří	60 měsíců
VP trend s.r.o.	výplně vchodových dveří	60 měsíců
Servis Climax a.s.	sítě proti hmyzu	36 měsíců
Servis Climax a.s.	žaluzie	36 měsíců
Alurol spol. s r.o.	předokenní rolety, nadokenní rolety	24 měsíců
Maves s.r.o.	nadokenní rolety	24 měsíců
VDT - H.K.	elektronika	24 měsíců
VDT - H.K.	automatické dveře	24 měsíců
Richter s.r.o.	dveřní kování	24 měsíců

Záruční lhůta a nároky z ní vyplývající lze uplatnit pouze v případech dodržení záručních podmínek a podmínek pro užívání uvedených v pokynech výrobce.

Záruční podmínky a podmínky pro užívání jednotlivých výrobků a subdodávek tvoří nedílnou součást této SOD.

Záruka se nevztahuje :

- na vady výrobků způsobené neodborným zásahem do systému a funkčnosti výrobku.
- na vady výrobků užívaných v rozporu s pokyny na údržbu a užívání stanovených výrobcem
- na výrobky u kterých nebyla montáž provedena montážními pracovníky s odborným proškolením provedeným výrobcem
- na prokazatelné mechanické poškození výrobku způsobené uživatelem

Příloha č.3 – Návod na údržbu a užívání

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STAVEBNÍCH VÝPLNÍ DODANÝCH ZHOTOVITELEM

Provoz

- při manipulaci s křídlem je nutno dbát na to, aby v dráze pohybu křídla nebyl žádný předmět
- kontrolovat prostor mezi rámem a křídlem, zejména při zavírání křídla. Hrozí jeho vylomení.
- při zavírání křídla je nutno se přesvědčit, zda křídlo dosedlo po celém obvodu k rámu, pak teprve křídlo zajistit otočením kliky do svislé polohy
- při větrném počasí, příp. průvanu v objektu, je třeba křídlo zabezpečit proti samovolnému pohybu. Hrozí vylomení pantů křídel. (zajištění výplní proti pohybu je možno řešit konstrukčně)
- je nutné zamezit přímému působení sálavého tepla na povrchovou úpravu a výplně z PVC. Hrozí zborcení konstrukce PVC profilu

Údržba plastových a hliníkových oken

Následující pravidelnou údržbu je třeba provádět 1x za rok :

- přezkoušet funkčnost a promazat jednou kapkou oleje do šicích strojů všechny pohyblivé části kování
 - kontrolovat těsnost mezi křídly a rámem, při závadě nechte vyměnit těsnění
 - zkontrolovat odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu
 - proveďte vizuální kontrolu úchytných šroubů a kování
 - natřít těsnění mastkovým práškem
- Periodickou údržbu je možné objednat u zhotovitele

Údržba plastových a hliníkových profilů

Rámy z PVC a hliníku se nesmí natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho. Jejich čištění se provádí pouze omytím rámu vodou, do které lze případně přidat obyčejný domácí čistící prostředek. Použití chlorovaných rozpouštědel není možné. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů.. To znamená, že pro normální očištění profilů lze použít všechny neutrální saponátové prostředky bez abrazivních přísad. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky nebo předměty, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky ať kovové či umělé. Po použití saponátu se doporučuje opláchnout rámy a výplně čistou vodou.

Návod k ovládání oken

Manipulovat s klikou okna je přípustné pouze při zatlačeném křídle do rámu okna.
Klikou otáčíme vždy ve směru ke středu okna.

Otevření křídla :

Klikou otočíme do vodorovné polohy a tahem za kliku křídlo otevřeme.

Ventilace :

otevření :

při zatlačeném křídle v rámu otočíme kliku tak, aby směřovala nahoru a tahem za kliku křídlo vyklopíme.

zavření :

tlakem na kliku křídlo zatlačíme do rámu a otočením kliky do svislé polohy křídlo zajistíme.

Zavření křídla :


Je nutno zkontrolovat, zda v dráze křídla a v prostoru rámu není cizí předmět, křídlo zatlačíme do rámu a otočíme kliku do svislé polohy, čímž křídlo zajistíme.

Polohy kliky :

zavřeno



otevřeno




ventilace



mikroventilace





MĚSTO MIMOŇ
Odbor správní Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

V ý p i s

ze 17. zasedání Rady města Mimoň, ze dne 16.07.2012

R12/508

Schválení smlouvy o dílo „Výměna oken v domě č.p.181, Mimoň III“

Rada města Mimoň rozhodla přidělit zakázku malého rozsahu „Výměna oken v domě č.p.181, Mimoň III, firmě Kobla s.r.o. IČ: 42192153. Zároveň schvaluje znění smlouvy o dílo, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Z: starosta T: 10.8.2012



Kaiser
František Kaiser
starosta města

Na vědomí

- Rada města Mimoň – spis
- OSM/MěÚ – kopie

DODAVATEL:

KOBLA, spol. s r.o.
VÝROBA OKEN A DVEŘÍ Z PLASTU A HLINÍKU
Sídlo: Ke Koble 1100, Pečky 289 11
IČO: 42192153
Čbú: 495449511/0100
Zapsán: Městský soud Praha od.C č.v.58398 z 6.8.1991

ODBĚRATEL:

Město Mimoň
Libor Sedlák
Mírová 120
471 24 Mimoň
Tel.: 487 805 044
sedlak@mestomimon.cz

NABÍDKU ZPRACOVAL:

Eva Skřítková, kalkulantka střediska
tel: 737 251 703

AKCE:

AB Mimoň č.p. 181

Obchodní středisko Liberec

Rumjancevova 1182/16, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Eva Skřítková

vedoucí obchodního střediska

tel:

485 146 317

e-mail:

kobla-liberec@kobla.cz

pondělí - pátek:

08:00 - 17:00 hodin

tel/fax:

485 146 317

www:

www.kobla.cz

Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši poptávku a předkládáme Vám cenovou kalkulaci na dodávku a montáž plastových výplní dle Vašich požadavků.

Platnost cenové nabídky:

4 týdny od data zpracování

Termíny dodání:

2-4 týdny u základních profilů a dekorů
5-8 týdnů u zakázek ENERGETO
5-8 týdnů u atypických tvarů, nestandardních dekorů a doplňků

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ

Profily:

**ALUPLAST 5-ti
STANDARD**

komorový okenní profil se stavební hloubkou 70mm
dvojitě dorazové těsnění v rámu a křídle
ploché křídlo

PREMIUM

středové těsnění s dvojitým dorazovým těsněním
předsazené křídlo

ALUPLAST 6-ti

TOP ENERGY

komorový okenní profil se stavební hloubkou 85mm
energeticky úsporný profil bez kovových výztuh s vlepovaným sklem
středové těsnění s dvojitým dorazovým těsněním
předsazené křídlo

Výztuže:

ocel

pozinkovaná uzavřená 1,5mm - 3 mm dle statických požadavků

Kování:

celoobvodové

activPilot Winkhaus, bezpečnostní s antikorozní vrstvou
řízená mikroventilace vzduchu - 4. poloha kliky u pravoúhlých oken
pojistka proti chybné manipulaci křídla

Zasklení:

standardně tepelně izolační


součinitel tepla $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
šedý teplý plastový rámeček SWISSPACER
zvukový útlum 32 dB


Těsnění:	standardně	u provedení bílá/bílá u provedení dekor/bílá dekor/dekor	šedobílá barva černá barva černá barva
Kliky a panty:	standardně	u provedení bílá u provedení dekor	bílá tmavě hnědá
Podkladová lišta:	standardně	30 mm vysoký šedý profil, sloužící pro manipulaci s oknem a snadné systémové montáži vnitřního a venkovního parapetu (není součástí dveří s AL prahem)	
Barva profilů:		bílá okrově hnědá probarveno tmavě hnědá probarveno	určeno pro dekor/dekor určeno pro dekor/dekor
Záruční podmínky:		60 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 06 měsíců	na vlastní výrobky na stavební a montážní práce na doplňkový sortiment na seřízení výplní
Doprava:		zdarma	v případě montáže naší firmou
Pozáruční servis:		za úhradu	dle rozsahu servisních prací


SPECIFIKACE PRACÍ

Zaměření:	zdarma	zaměření stavebních otvorů na žádost objednatele před podpisem smlouvy za osobní účasti objednatele
Demontáž:	CN	vybourání stávajících výplní destruktivní metodou (vysazení křídel a rozřezání rámu), může dojít k rozbití skel, částečnému poškození vnějších i vnitřních parapetů
Likvidace:	CN	odvoz a ekologická likvidace dle platných norem a zákonů
Montáž:	CN	roznáška, osazení, vyvážení a podložení oken a dveří do připravených stavebních otvorů. uchycení turbo šrouby nebo kovovými montážními kotvami vypěnění spárového prostoru polyuretanovou pěnou seřízení a odstranění ochranné folie, ořezání PU pěny
Zednické práce:	CN	ořezání PU pěny, zapravení vnitřních špalet bez výmalby
Montáž doplňků:	CN	osazení vnitřních a vnějších parapetů, montáž vnitřních a vnějších žaluzií, sítí proti hmyzu, samozavíračů, stavěčů dveří a jiných doplňků


Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
------	-------	-------	---------------	----------------

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice	
01	Okno	4	2 804 Kč	11 214 Kč	
		Popis pozice: Profil: STANDARD Šířka x Výška [mm]: 1560 x 820 Typ1: Okno 07/20 Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk. Výplň: 1 x Kůračirá4-16Sše-PITop4 Ug=1.1 Kování: SKLOPNÉ klika nahoře 1 x Podkl. lišta 30 mm Bez předvrtání pro turbošrouby			
Doplňky k pozici:					
Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
P30x35	Parapet 30x35 110°	4,00 ks	0 1 560	92 Kč	369 Kč

02	Okno	2	2 250 Kč	4 499 Kč	
		Popis pozice: Profil: STANDARD Šířka x Výška [mm]: 1060 x 820 Typ1: Okno 07/20 Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk. Výplň: 1 x Kůračirá4-16Sše-PITop4 Ug=1.1 Kování: SKLOPNÉ klika nahoře 1 x Podkl. lišta 30 mm Bez předvrtání pro turbošrouby			
Doplňky k pozici:					
Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 1 060	63 Kč	125 Kč

03	Okno	1	2 050 Kč	2 050 Kč	
		Popis pozice: Profil: STANDARD Šířka x Výška [mm]: 1060 x 650 Typ1: Okno 07/20 Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk. Výplň: 1 x Kůračirá4-16Sše-PITop4 Ug=1.1 Kování: SKLOPNÉ klika nahoře 1 x Podkl. lišta 30 mm Bez předvrtání pro turbošrouby			
Doplňky k pozici:					
Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 1 060	63 Kč	63 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
04	Okno	10	9 565 Kč	95 648 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 1580 x 1890

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

6 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 5 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

SKLOPNÉ klika nahoře

SKLOPNÉ klika nahoře

OS MIKRO levé

OS MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	10,00 ks	400 1 800	497 Kč	4 975 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	20,00 ks	---	22 Kč	433 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	10,00 ks	0 1 580	93 Kč	934 Kč

05	Okno	2	5 624 Kč	11 247 Kč
----	------	---	----------	-----------



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 1100 x 1890

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

3 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 2 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

SKLOPNÉ klika nahoře

OS MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	2,00 ks	400 1 320	365 Kč	730 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	4,00 ks	---	22 Kč	87 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 1 100	65 Kč	130 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
06	Okno	2	5 623 Kč	11 246 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 1100 x 1890

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

3 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 2 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

SKLOPNÉ klika nahoře

OS MIKRO levé

1 x Podkl. lišta 30 mm

Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:


Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	2,00 ks	400 1 320	365 Kč	730 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	4,00 ks	---	22 Kč	87 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 1 100	65 Kč	130 Kč

07 Okno

2

3 053 Kč

6 105 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 500 x 1590

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

2 x PT4-Sš14-KůraČ4-Sš14-PT4Ug=0.7

Sloupky: 1 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OS MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
K-PVC.1170	Krytka PVC parapetu šedý mramor	2,00 ks	---	33 Kč	65 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 500	30 Kč	59 Kč
PVC-250.1170	PVC parapet Novasil 250 mm šedý mramor	2,00 ks	250 700	102 Kč	205 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
08	Okno	2	3 053 Kč	6 105 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: **500 x 1590**

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

2 x PT4-Sš14-KůraČ4-Sš14-PT4Ug=0.7

Sloupky: 1 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OS MIKRO levé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
K-PVC.1170	Krytka PVC parapetu šedý mramor	2,00 ks	---	33 Kč	65 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 500	30 Kč	59 Kč
PVC-250.1170	PVC parapet Novasil 250 mm šedý mramor	2,00 ks	250 700	102 Kč	205 Kč

09	Okno	1	10 943 Kč	10 943 Kč
----	------	---	-----------	-----------



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: **1680 x 2240**

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

4 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Meziskelní příčka 26mm RAL 5009

Sloupky: 1 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OTEVÍRAVÉ dolní křídlo s pákou levé

OS horní křídlo MIKRO pravé

OTEVÍRAVÉ dolní křídlo s pákou levé

OS horní křídlo MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Meziskelní příčky budou v barvě achátově šedá RAL7038!!!
Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-200.408	DTD parapet postforming 200 mm šedý mramor	1,00 ks	200 1 700	347 Kč	347 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	2,00 ks	---	22 Kč	43 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 1 680	99 Kč	99 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
10	Okno	1	2 210 Kč	2 210 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: **490 x 1290**

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

1 x PT4-Sš14-KůraČ4-Sš14-PT4Ug=0.7

Kování:

OS MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm

Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:


Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
K-PVC.1170	Krytka PVC parapetu šedý mramor	1,00 ks	----	33 Kč	33 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 490	29 Kč	29 Kč
PVC-250.1170	PVC parapet Novasil 250 mm šedý mramor	1,00 ks	250 600	88 Kč	88 Kč

11 Okno

1

2 210 Kč

2 210 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: **490 x 1290**

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

1 x PT4-Sš14-KůraČ4-Sš14-PT4Ug=0.7

Kování:

OS MIKRO levé

1 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
K-PVC.1170	Krytka PVC parapetu šedý mramor	1,00 ks	----	33 Kč	33 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 490	29 Kč	29 Kč
PVC-250.1170	PVC parapet Novasil 250 mm šedý mramor	1,00 ks	250 600	88 Kč	88 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
12	Okno	4	3 468 Kč	13 873 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 970 x 1290

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

2 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 1 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OS MIKRO pravé

1 x Podkl. lišta 30 mm

Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:


Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	4,00 ks	400 1 200	332 Kč	1 327 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	8,00 ks	---	22 Kč	173 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	4,00 ks	0 970	57 Kč	229 Kč

13 Okno

4

3 468 Kč

13 873 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 970 x 1290

Typ1: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

2 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 1 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OS MIKRO levé

1 x Podkl. lišta 30 mm

Bez předvrtání pro turbošrouby


Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	4,00 ks	400 1 200	332 Kč	1 327 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	8,00 ks	---	22 Kč	173 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	4,00 ks	0 970	57 Kč	229 Kč

Bez předvrtání pro turbošrouby


Kód	Název	Počet	(mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-200.408	DTD parapet postforming 200 mm šedý mramor	1,00 ks	200 1 770	361 Kč	361 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	2,00 ks	---	22 Kč	43 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 1 680	99 Kč	99 Kč



Bez předvrtání pro turbošrouby

Kód	Název	Počet	Šířka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	1,00 ks	400 1 640	453 Kč	453 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	2,00 ks	—	22 Kč	43 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	1,00 ks	0 1 420	84 Kč	84 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
16	Sestava	1	11 977 Kč	11 977 Kč



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 1920 x 2710

Typ1: Okno 07/20

Typ2: BDD 07/20

Typ3: Okno 07/20

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

7 x PITop4-Sše14-PITop4-Sše14-F4 U=0,7

Sloupky: 4 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

OS BD MIKRO + balk. pojistka levé

OS MIKRO pravé

OS MIKRO levé

2 x Spoj 2x120 224 7037 Achátově šedá písk.

3 x Podkl. lišta 30 mm


Bez předvrtání pro turbošrouby

Izolační trojsklo musí mít hodnotu $u = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Doplňky k pozici:

Kód	Název	Počet	Šířka/Délka (mm)	Cena/ks	Celkem
DTD-400.408	DTD parapet postforming 400 mm šedý mramor	2,00 ks	400 680	188 Kč	376 Kč
K-DTD	Krytka DTD parapetu	4,00 ks	—	22 Kč	87 Kč
P30x35	Parapet 30x35 110°	2,00 ks	0 537	32 Kč	63 Kč

17	Dveře	1	16 125 Kč	16 125 Kč
----	-------	---	-----------	-----------



Popis pozice: Profil: **STANDARD**

Šířka x Výška [mm]: 1680 x 2170

Typ1: VDD 07/33 práh

Barva ex/in rám: 7037 Achátově šedá písk. křídlo: 7037 Achátově šedá písk.

Výplň:

2 x PITop 4-16Sše-F4 Ug=1.1

2 x HPL panel 24 mm

Sloupky: 2 x Sloupek 84 mm 7037 Achátově šedá písk.

Kování:

Vchod. dveře 2 kl M2 dolní kř levé

Vchod. dveře 2 kl M2 horní kř pravé

BKV Práh Eifel T70

klika-koule R101PZ TB3 F1

Bez předvrtání pro turbošrouby

Pur výplň s AL plechem 0,8mm bude v barvě achátově šedá RAL7038!!!

18	Demontáž (špalety)	227,7 m	100 Kč	22 769 Kč
19	Montáž výrobků	227,7 m	140 Kč	31 877 Kč
20	Zednické za špal+vyz	227,7 m	380 Kč	86 523 Kč

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena pozice
21	Montáž parapetů	43,5 m	60 Kč	2 607 Kč

CENOVÁ KALKULACE

VÝROBKY		PRÁCE A SLUŽBY	
Cena výrobků:	236 326 Kč	Demontáž (špalety):	22 769 Kč
Cena doplňků:	15 316 Kč	Montáž výrobků:	31 877 Kč
		Zednické za špal+vyz:	86 523 Kč
		Montáž parapetů:	2 607 Kč
VÝROBKY CELKEM:	251 642 Kč	PRÁCE A SLUŽBY CELKEM:	143 776 Kč
CELKEM BEZ DPH:		395 418 Kč	
DPH 20%:		79 084 Kč	
CENA CELKEM:		474 502 Kč	

PLATEBNÍ PODMÍNKY

záloha ~~70%~~ před zahájením výroby
doplatek po předání díla

KALKULACE

zobrazuje všechny prvky stavebních výplní z pohledu **zevnitř** (není-li v poznámce uvedeno jinak) u vchodových a terasových dveří vždy při pohledu na panty.

Před podpisem Cenové nabídky a následné Smlouvy o dílo si prosím pozorně prohlédněte smysly otvírání oken a dveří. V případě nejasností Vám naši zaměstnanci rádi vše podrobně vysvětlí a na vzorcích předvedou.

PODMÍNKY PRO REALIZACI

Pro montáž standardních oken je nutné dodržet stavební otvor, který je větší od kótovaných rozměrů
po stranách o 1 cm
na výšku o 2 cm

UPOZORNĚNÍ


A) Při montáži doporučujeme montážní spáru provést včetně parotěsné vnitřní fólie a paropropustné venkovní fólie dle doporučení ČSN 730540-2. Navýšení ceny pro toto provedení je dle typu zvoleného materiálu od 70,- Kč až 140,- Kč za 1 běžný metr spáry bez DPH. V případě vašeho požadavku **bude cena parotěsné vnitřní fólie a paropropustné venkovní fólie připočtena k ceně kalkulace.**

B) Upozorňujeme odběratele, že není možné sjednotit barevný odstín kliky u terasových a posuvných dveří s odstínem kliky okenní v provedení BRONZ F4.

Objednatel potvrzuje, že cenové nabídce rozumí, souhlasí s údaji uvedenými v ní, souhlasí se smyslem otvírání výrobků, jejich počtem, barvou a cenou. Po podpisu smlouvy, jejíž nedílnou součástí je i tato CN, nebude na případné rozpory brán zřetel.

ZA DODAVATELE:

ZA ODBĚRATELE:


.....

Eva Skřítková
kalkulantka OMS Liberec
KOBLA, spol. s r.o.


.....

Libor Sedlák

LIBEREC
Rumjancevova 1182/16
LIBEREC 1 - Stare Město 460 01
ICO:42182153 DPC
Tel: +420 737 22
K9 a.s. 4954590100000 0