

ODESÍLATEL:

Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik
a ekologických škod
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Ing. Stanislav Baloun
místostarosta
Město Mimoň
Mírová 120
471 24 Mimoň

V Praze dne

Čj.:

16. prosince 2013

83473/ENV/13

4632/750/13/AS

Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod vydává stanovisko k žádosti města Mimoň, která se týká posouzení záměru zpracování analýzy rizik staré skládky odpadu na lokalitě „Za garážemi“.

1. Vyjádření k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti a stavu SEZ na lokalitě:

- Předmětem analýzy rizik by měla být nelegální skládka v katastru města Mimoň. Podle informace pamětníků se odpad do tohoto prostoru vyvážel zhruba v 50-tých a 60-tých letech. Skládka zasahuje do prostoru Evropsky významné lokality Horní Ploučnice.
- Z hlediska regionálně geologického náleží území české křídové tabuli. Křídové horniny nasedají na krystalinické podloží tvořené především epizonálně metamorfovanými horninami staršího paleozoika. Na stavbě platformního pokryvu se podílejí perucké a korycanské vrstvy (cenoman), bělohorské souvrství (spodní turon), jizerské souvrství (střední turon). Z hydrogeologického hlediska by měli být na lokalitě k zastižení cenomanská, turonská i kvartérní zvrstvení.
- Nedílnou součástí AR bude zajištění dostatečně kvalitních vstupních dat o spektru polutantů, jejich aktuálních koncentracích v horninovém prostředí a podzemní vodě, jejich migraci a především o míře ovlivnění lidské populace a ekosystémů v zájmovém území.
- Projekt navrhuje opatření v lokalitě rozdělit do několika etap. V rámci průzkumných prací bude realizován atmogeochemický a geofyzikální průzkum, vyhloubeny budou 4 hydrogeologické (kvartérní) vrty a 5 návrty do tělesa skládky. Odebrány a analyzovány budou vzorky podzemních a povrchových vod, zemin a odpadů.
- Předkládaný projekt byl s OEREŠ MŽP před definitivním předložením konzultován a požadavky MŽP byly zhotovitelem akceptovány.
- Podrobnosti k lokalitě byly doloženy požadovaným způsobem.

2. Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušné kategorie priorit:

Současný stav – žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření

Kategorie P4: nutný je průzkum kontaminace

3. Stanovení limitů, resp. opatření k nápravě závadného stavu:

- Provedení průzkumných prací
- Vypracování etapové zprávy/samostatné zprávy z geofyzikálního průzkumu
- Zpracování analýzy rizik (dále AR)

4. Závazné součásti zadávací a projektové dokumentace, požadavky MŽP v rámci realizace projektu:

- a) Schválená projektová dokumentace „Analýza rizika staré skládky odpadu ‚Za garážemi‘ v k. ú. Mimoň“ (MEGA a.s., říjen 2013) bude neměnnou součástí zadávací dokumentace.
- b) Součástí kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci budou požadavky na uchazeče s **Osvědčením odborné způsobilosti** podle §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: 1) **hydrogeologie** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., 2) **sanační geologické práce-sanace** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb., 3) osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru **geofyzika** podle zákona 62/1988 Sb. a certifikát **Manažer vzorkování podzemních vod a odpadů** vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát podobného relevantního zaměření. Uchazeč doloží rovněž doklady o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění uchazeče zrealizovat předmět veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým uchazeč prokáže živnostenské oprávnění minimálně v činnostech vázaných živností: **geologické práce** dle Přílohy č. 2 k zák. č. 455/91 Sb“. **Laboratorní práce budou prováděny v laboratoři s akreditací pro analýzy projektované v rámci AR.**
- c) Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován realizační projekt, který bude před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
- d) Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 z roku 2005, analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 2/2011.
- e) Průzkum lokality bude proveden minimálně v kategorii B MP MŽP č.13 z roku 2005.
- f) Výsledky geofyzikálního a atmogeochemického průzkumu budou zpracovány formou samostatné zprávy, která bude zároveň navrhovat přesné situování

vrtných prací. Tato zpráva bude před zahájením vrtných prací předložena OEREŠ MŽP k odsouhlasení. Zároveň bude svolán kontrolní den.

- g) Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
- h) V průběhu realizace bude uspořádán minimálně jeden kontrolní den. Zástupce OEREŠ MŽP bude zván na kontrolní dny.
- i) V případě, že výsledkem AR bude nutnost odstranit závadný stav na lokalitě, budou v AR navrženy reálné cílové parametry sanace, které budou odpovídat podmínkám současného, resp. plánovaného využití lokality, a dále návrh případných nápravných opatření včetně jejich finančního zhodnocení.
- j) Výsledky průzkumných prací a AR budou podrobeny oponentnímu jednání.
- k) Výsledky průzkumu a AR (závěrečné zprávy) budou anotovány do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP).

Závěr:

Ministerstvo životního prostředí vydává **souhlasné stanovisko** s realizací navržených prací, a to pod podmínkou, že budou splněny všechny výše uvedené požadavky.

S pozdravem

Na vědomí: Ing. Petr Stejskal, SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4