

Městský úřad Česká Lípa
Stavební úřad, úsek památkové péče
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	28.02.2014
Spisová značka:	MUCL/114019/2014/Ry
Č. j. dokumentu:	MUCL/121282/2014
Ev. číslo dokumentu:	30391
Vyřizuje:	Ivana Rývorová
Telefon:	487 881 214
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	09.04.2014

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) a § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona“), obdržel dne 11. března 2014 od žadatele, kterým je **město Mimoň, IČ 00260746, Mírová č. p. 120, 471 24 Mimoň III**, žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) podle § 14 odst. 1 památkového zákona ve věci: **Restaurování sochy sv. Vavřince na části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Mimoň** (obec Mimoň, okres Česká Lípa, kraj Liberecký), který je součástí nemovité kulturní památky areálu kostela sv. Petra a Pavla zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19644 / 5-3146.

Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. MUCL/114019/2014/Ry. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je město Mimoň, IČ 00260746, Mírová č. p. 120, 471 24 Mimoň III. Oprávněnou úřední osobou v tomto řízení byla určena Ivana Rývorová, referentka památkové péče stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává podle ustanovení § 67 správního řádu toto rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je výše uvedený záměr zrestaurování sochy sv. Vavřince na části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Mimoň, dle restaurátorského záměru na čtyřech stranách bez datace, zpracovaný restaurátorem Václavem Snížkem, Zámecká 6, Voděrádky, 251 01 Říčany, z hlediska zájmů státní památkové péče

p ř í p u s t n ý

při dodržení následujících podmínek:

1. vlastník kulturní památky bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti restaurátora, odborného pracovníka NPÚ ÚOP v Liberci a zástupců státní památkové péče
2. před započítím vlastních restaurátorských prací bude proveden podrobný restaurátorský průzkum, jehož cílem bude zdokumentovat jednotlivá poškození památky; průzkum bude součástí restaurátorské zprávy

3. kámen bude očištěn od mechanických nečistot, mikrovegetace, tmavých krust, nesoudržných tmelů a novodobých vysprávek
4. kámen bude dle potřeby zpevněn organokřemičitým konsolidantem
5. případně nalezené železné čepy budou nahrazeny za nerezové
6. lokální doplňky budou provedeny umělým kamenem, nutné větší zásahy budou provedeny plombami z pískovce; veškeré doplňky budou konzultovány s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci a zástupcem státní památkové péče v rámci kontrolního dne
7. replika palmety bude svou podobou vycházet z historické fotografie, případně z dobové analogie, podoba bude před zhotovením konzultována se zástupci státní památkové péče
8. svatozář a rošt budou rekonstruovány dle fotodokumentace uložené v Archivu restaurátorských zpráv NPÚ, ÚOP v Liberci, velikost bude poměrově vycházet z dohledané fotografie; přesná podoba svatozáře bude vycházet z rekonstruované svatozáře osazené na hlavy soch sv. Petra a sv. Pavla (restaurováno v r. 2013)
9. repliky atributů budou pozlaceny plátkovým zlatem
10. replika reliéfu Narození Ježíše bude přesnou kopií dochovaného (uložen ve věži kostela), bude sekaná z pískovce strukturou a barevností odpovídající originálu
11. povrch památky bude pouze lokálně patinován, nebude použita celková sjednocovací retuš
12. hydrofobní nátěr bude použit pouze na postavu a vodorovné plochy podstavce

Odůvodnění

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako příslušný správní orgán státní památkové péče, obdržel dne 11. března 2014 žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) podle § 14 odst. 1 od žadatele, kterým je město Mimoň, IČ 00260746, Mírová č. p. 120, 471 24 Mimoň III, čímž bylo zahájeno správní řízení.

Socha sv. Vavřince je součástí nemovité kulturní památky (areál kostela sv. Petra a Pavla) zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 19644/5-3146.

Záměrem žadatele je zrestaurování sochy sv. Vavřince. Dle restaurátorského záměru na čtyřech stranách bez datace, zpracovaný restaurátorem Václavem Snížkem, Zámecká 6, Voděrádka, 251 01 Říčany.

Dne 12. března 2014 oznámil správní orgán opatřením zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení.

Zákonným podkladem k vydání závazného stanoviska – rozhodnutí je podle § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče – NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČ 75032333, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec), které si správní orgán vyžádal dne 12. března 2014. Toto písemné vyjádření ze dne 28. března 2014 č. j. NPÚ-353/k 19147/2014 správní orgán obdržel dne 31. března 2014.

V tomto vyjádření odborný pracovník NPÚ uvádí popis předmětné kulturní památky včetně jejího současného stavu a uplatňuje připomínky, v souladu se kterými je z odborného hlediska možné plánovaný restaurátorský zásah uskutečnit.

Pískovcová socha sv. Vavřince v Mimoni v Kostelní ulici na p. p. č. 564/1 je umístěna jako první na levé straně při cestě ke kostelu sv. Petra a Pavla. Je od neznámého autora a byla vytvořena pravděpodobně v rozpětí let 1750 – 1780. Socha stojí na základu, který je složen z navzájem spojených pískovcových desek, současně tvořících stupeň. Vlastní socha je osazena na bohatě zdobeném podstavci po stranách přizdobeném volutami, zakončeném stříškou s obloukovým profilem, kopírujícím tvar niky ve střední části podstavce. V nice byl dříve umístěn reliéf Narození Ježíše v Betlémě, který je v současné chvíli deponován ve věži kostela. Na bočních stranách podstavce jsou

sekané reliéfy klanících se pastýřů. Socha sv. Vavřince stojí na soklíku, v pravé ruce drží knihu (původně spolu s palmou) a levou rukou (původně) drží rošt.

Dle archivních materiálů uložených v Archivu restaurátorských zpráv NPÚ ÚOP v Liberci byla v roce 1978 provedena rekonstrukce atributů a svatozáří pro sochy světců v Mimoni, včetně sochy sv. Vavřince, které byly pozlaceny plátkovým zlatem, stejně byl rekonstruován pro sv. Vavřince i rošt. Dle fotografie je svatozář paprskovitá s paprsky vycházejícími ze středového terče, k němuž je každý paprsek fixován. Práce provedl Václav Lux, restaurátor, K Chmelnici 3, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

Aktuální stav:

Restaurátorský průzkum sochy sv. Vavřince byl proveden restaurátorem dne 21. 01. 2014. Při prohlídce bylo zjištěno, že podstavec je porostlý mechy a lišejníky. Chybí spárování, místy jsou otlučené profily a rohy. V nice chybí reliéf Narození Ježíše. Reliéfy na obou bočních stranách podstavce jsou poškozeny, dochází k rozpadu kamenné hmoty, část povrchu draperií reliéfů kryjí karbonové krusty a černá špína. Patrně jsou částečně degradované a rozpadající se tmely a vysprávkami. Socha sv. Vavřince se soklíkem je rovněž porostlá mechy a lišejníky, je celkově zašpiněná. Chybí dva prsty levé ruky, část nosu, zlacený rošt, palmata i svatozář. Jinak na soše nejsou další viditelná poškození, stav památky je úměrný jejímu stáří.

Správní orgán přezkoumal připomínky uvedené v písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče a po zvážení dospěl k názoru, že požadavky směřují k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a k zachování kulturně historických hodnot této sochy v rámci celého areálu kulturní památky. Požadavky NPÚ ÚOP v Liberci byly zapracovány do podmínek č. 1 až 12 tohoto rozhodnutí s ohledem na významnou historickou hodnotu předmětné kulturní památky. Podmínky vycházejí z požadavků metodické publikace vydané SÚPP v roce 1998 (Štulc, J. - Suchomel, M. – Maxová, I., Péče o kamenné sochařské a stavební památky).

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyzval správní orgán dne 1. dubna 2014 účastníka řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům ve lhůtě určené do sedmi dnů od obdržení výzvy k vyjádření. Ze strany účastníka řízení nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky, a proto se s nimi správní orgán nemusel vypořádávat.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a všechny shromážděné podklady k rozhodnutí, přezkoumal, zda je předložený záměr obnovy kulturní památky v souladu s požadavky na ochranu a uchování jejích kulturních a historických hodnot, zda vede k naplnění účelu památkového zákona a zda není v rozporu se současným stavem poznání hodnot, které jsou z hlediska státní památkové péče chráněny. Proto po provedeném správním řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Záměr zrestaurování sochy sv. Vavřince na části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Mimoň, dle předloženého návrhu restaurování přiloženého k žádosti, není v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou dodrženy podmínky stanovené v tomto rozhodnutí.

Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru je vždy nutno předem odsouhlasit se zástupci státní památkové péče ve smyslu památkového zákona. Dozor nad dodržením stanovených podmínek při obnově kulturní památky vykonává ve smyslu § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona stavební úřad Městského úřadu Česká Lípa, úsek památkové péče a odborný dohled podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

Správní orgán dále upozorňuje že:

- S odkazem na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 20/1987 Sb., v platném znění, může na území ČR restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem příslušného povolení k restaurování jemu uděleného Ministerstvem kultury, nebo státní příslušník jiného členského státu EU než ČR, pokud mu byla Ministerstvem kultury uznána

odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci anebo státní příslušník jiného členského státu EU než ČR, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b odst. 2 památkového zákona svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury nejméně 30 dnů před zahájením prací. **V tomto případě bude veškeré práce provádět osoba, která je držitelem platného povolení MK ČR k restaurování v daném oboru – nepolychromovaná sochařská umělecká díla z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 2b).**

- Vlastník po ukončení restaurátorských prací předá do Archivu restaurátorských zpráv NPÚ ÚOP v Liberci jedno pare restaurátorské zprávy v rozsahu stanoveném § 10 odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky 66/88 Sb. včetně fotodokumentace.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1 a násl. správního řádu podat odvolání. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník nemohl uplatnit dříve.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Ivana Rývorová
referentka památkové péče
stavebního úřadu

Obdrží:

datovou schránkou

Město Mimoň, Mírová č. p. 120, 471 24 Mimoň III, IDDS: ys8b5fe

Na vědomí:

datovou schránkou

NPÚ ÚOP v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec, IDDS: 2cy8h6t
(Ing. arch. Václav Němec)