

Příloha ke Smlouvě o dílo

Obecně:

1. Ze stávající stěny, která není v havarijním stavu, bude odstraněna malta ze spár a v některých místech odstraněn betonový límec.
2. Po odstranění malty se provede vyčištění stávajících pískovců tlakovou vodou, případně se doplní rozpadlé pískovce.
3. Následně proběhne nové vyspárování pískovcového zdiva.
4. V prostoru, kde je stěna v havarijním stavu se rozebere a pískovce se očistí tlakovou vodou a následně se použijí do nové vyzdívky vč. nového vyspárování org. maltou (např. WEBER) na pískovcové zdivo.
5. V prostoru původní zdi a v prostoru, kde pískovcová zeď chybí, bude vyhlouben nový základ do nezamrzé hloubky, který bude vyplněn betonem C16/20. **Pokud tato situace na stavbě nastane, bude vše doměřeno a na tyto práce proveden nový položkový rozpočet - dodatek.** Na provedení nový základ bude vystavěna nová pískovcová zeď a nově vyspárována.
6. V současné době pískovcová zeď nemá stejnou výšku a jsou ve zdi provedeny různé otvory - rozpadá se. Po vyzdění – opravě bude celá stěna nad upraveným terénem cca 600 mm.
7. Z místního šetření vychází, že při opravě bude třeba dokoupit nové pískovcové bloky, protože se provede oprava stávající zdi + nadezdívka nová zeď.
8. Po dokončení opravy zdi bude terén uveden do původního stavu. Pro tuto úpravu bude použita zemina, která vznikne při odkopech okolo stávající zdi.
9. Za ohradní zdí bude v odstupu 100 mm od zdi zřízeno nové trubkové ocelové zábradlí o výšce 1100 mm se dvěma vodorovnými trubkami (sloupky o průměru 40 – 45 mm v rozponu cca 2,5 m mají být zabetonovány do patek umístěných mimo vlastní kamennou zeď)

Popis jednotlivých úseků:

- A) Úsek podél chodníku u restaurace Družba – dl.30m

Odbourání betonového límce tl. Max.300mm, nadezdívka do výšky 600mm

- B) Úsek podél schodiště – dl.25m

Nadezdívka 600mm, 2 pilíře

- C) Úsek pod letním kinem – dl.74m

Ubourání betonového límce tl.100mm, vybourání zbytků plotových sloupků, doplnění zdiva, 14 pilířů.

V místě pod bývalým letním kinem se za zámeckou zeď provede dvoutrubkové zábradlí, stejné jako je v bývalém areálu letního kina, ocelové + nátěr v barvě zelené.