

MĚSTO MIMONĚ

Mírová ulice 120, Mimoně - 471 24, tel. 487/805001, fax 487/805044
podatelna@mestomimon.cz

Zadávací dokumentace na akci: Rekonstrukce oplocení MěÚ v Mimoní

Město Mimoně, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoně, IČ: 00260746, zastoupené starostou města panem Petrem Králem, Vás v souladu se směrnicí Městského úřadu Mimoně č.4/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 200 000 Kč bez DPH.

II.

Specifikace zakázky:

Stávající oplocení bude demontováno a odbouráno až po základovou spáru – stávající základ.

Potom bude provedena vyrovnávka z betonu, na kterou bude provedena hydroizolace z asfaltového pásu. V místech, kde není původní základ, bude proveden základ nový. Na tuto hydroizolaci bude nadezděn sokl z betonových tvárnic (ztraceného bednění), např. BEST 500 x 300 x 250mm. Celý systém bednění bude doplněn oc. betonářskou žebříkovou pr. 10 mm. Do každého sloupku bude proveden armovací koš, který bude vetknut do základu přes chemickou kotvu do venkovního a stále mokrého prostředí min 500 mm, třmínek pr.6 mm po 200 mm + 4 dráty. Do vodorovné části soklu (bednění) budou vloženy do každé řady bednění 2 ks oc. betonářské žebříkové pr. 10 mm, které budou spojeny se svislou částí od sloupků. Případná nadbetonávka základu bude vyztužena KARI sítí pr. drátu 6 mm oko 100/100. Dále bude nadbetonávka spojena s původním základem oc. betonářskou žebříkovou pr. 10 mm a 2 ks na šířku bednění po 500 mm. Ukotvení do stávajícího základu bude provedeno tak, že pro každý drát – ocel. bet. bude proveden vrt min 500 mm, ten bude vyčištěn a vyplněn chemickou kotvou do venkovního a stále mokrého prostředí. Následně bude vložena ocel. betonářská.

Beton pro případnou nadbetonávku a výplň do betonových tvarovek bude použit beton 30/37 XC 2.

Sokl vysoký 550mm – vyrovnávka 50mm, hydroizolace a 2 řady tvárnic.

Sloupky 500 x 300 mm výška 1250mm od soklu, výška samostatných sloupků 1750mm. Na sloupku bude osazena betonová hlavice na lepidlo vč. držáků na plotové dílce.

Plotová pole z oceli – tyčí čtvercového průřezu. Motiv bude z pásové oceli. Vše ocelové vč. držáků plot dílců bude ošetřeno žárovým zinkem a barvou – černá kovářská RAL 9005.

Nanášení barvy bude provedeno elektrostatickou technologií.

Sokl a sloupky budou nataženy lepidlem s perlíčkem, napenetrovány a na to bude provedena silikonová omítka zatřená, zrnitost 1 mm, šedá.

III.

Předpokládaný termín plnění:

předpokládané zahájení prací:

01.10.2019

předpokládané ukončení prací a předání díla objednateli:

15.11.2019

IV. Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1. Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:

- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)
- Základní způsobilost dle § 74
- realizace minimálně 3 obdobných zakázek za posledních 5 let

2. Návrh smlouvy o dílo dle přílohy zadávací dokumentace, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.

V. Hodnocení nabídek:

- | | |
|---|------------------|
| 1. celková cena díla | váha 100% |
| nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou | |

VI. Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy o dílo a rozsahu realizovaných stavebních prací.

VII. Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do **12.09.2019 do 9:00 hod.**

- Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
- Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí.
- Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

- Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „**Soutěž**“ – **Neotevírat** - „**Rekonstrukce oplocení MěÚ v Mimoní**“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
- Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:

1. Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.
2. Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele <http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/>
3. Kontaktní osobou zadavatele je Pavel Soukup, odbor rozvoje města MěÚ Mimoně, tel.: 487805026 e-mail: soukup@mestomimon.cz,
4. Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.
5. Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1. Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:
 - a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní,
 - b) že provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
3. Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce.
5. Varianty nabídky nejsou přípustné.



Petr Král
starosta města

