

WILKOP - trade , spol. s r.o. , Hlavní 823 , 756 54 Zubří

Investor : Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 41724 Mimoň
Místo stavby : ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň, Mírová 81, 47124 Mimoň

Akce:

Rekonstrukce vytápění a regulace otopné soustavy ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň, Mírová 81, Mimoň

4. ROZPISKA ROZVADĚČŮ

Vypracoval	Kreslil	Autorizoval	
Tomáš Tvardek	Tomáš Tvardek	Ing. Petr Kliment	
Investor: Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 417 24 Mimoň			Formát: A4
Název akce: Rekonstrukce vytápění a regulace otopné soustavy ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň			Datum: 05/2018
			Datum: 25.5.2018
Díl:	Topenářská část a MaR		

Rozvaděč RM 1 - V(se vzdálenou obrazovkou)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
1.06	Nespravovaný 5-Port 10/100Base Ethernet spínač	WES SDI – 880	1 KS
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 2 - V(se vzdálenou obrazovku)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
1.07	Router Board	RB912UAG-5SHPnD	1 ks
	Kovový indoor case pro RB912	WaveRF	1 ks
	Mini PC	Hauwei ME909u-521	1 ks
	Kabel – redukce IPEX na SMA (délka 15 cm)		2 ks
	Držák na DIN lištu, šířka 42 mm	1427DIN42M	1 ks
1.08a, 1.08b	Externí anténa nalepovací	680 GSM/LTE	1 ks
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm2	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm2	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm2	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm2	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm2		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm2	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm2	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 3 - V(se vzdálenou obrazovku)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 4 - V(se vzdálenou obrazovku)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 5 - V(se vzdálenou obrazovku)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 6 - V(se vzdálenou obrazovkou)**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč WS, 500x400x210, s mont.deskou (IP66)	WSM5040210	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	9 ks
	Kabelové průchodky	Pg 11	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	2 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	Štítek "Hlavní vypínač"		1 ks
	Štítek "Pod napětím"		1 ks
	Štítek "Porucha"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,284 m	BK 14005	1 ks
	Lišta DIN 35 v=7,5 mm děrovaná, délka 0,322 m	BK 14005	2 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 230 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 260 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 270 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 306 mm		1 ks
	Kabel. žlab plast. š 25 mm x v 40 mm, délka 324 mm		1 ks
	Upevňovací třmen na DIN lištu		9 ks
1.01	Programovatelný kompaktní PLC řady L	CP1L - EL20DR - D	1 ks
1.01a	Zásuvná karta pro PLC CP1E/L/H	CP1W - DAB21V	1 ks
1.02	Rozšiřovací jednotka pro PLC CP1E/L/H	CP1W - TS102	1 ks
1.03	Napájecí zdroj 60W, 24 VDC	S8VK - G06024	1 ks
1.04	Toroidní transformátor 230V / 24V AC (min. 10VA)		1 ks
1.05	TFT dotykový displej HMI	NB3Q - TW01B	1 ks
1.06	Nespravovaný 5-Port 10/100Base Ethernet spínač	WES SDI – 880	1 KS
QS1	Hlavní vypínač 20 A třípolový, červený	LTS20A	1 ks
H1	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - bílá	série BZ	1 ks
H2	LED signálka Monoblock 230V/ACDC - červená	série BZ	1 ks
Fa1, Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	2 ks
Fa3	Jistič jednofázový (min 10 kA)	B6/1	1 ks
Fu1, Fu2	Pojistkové pouzdro pro trub.pojistky do 20 mm	SFR.4	2 ks
	Koncová deska pojistk.pouzdra do 20 mm	IKK131204	1 ks
	Trubičková pojistka 5 x 20 mm	1 A	2 ks
Z1	Zásuvka na DIN lištu ČSN	BZ325001-A	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 2P/12A 230 VAC	PT270730	2 ks
	Patice PT 2P/12A, pro YM modul	YPT78702	2 ks
X1	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	2 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
X2	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	13
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²		1 ks
X3	Svorka řadová bezšroubová do 2,5 mm ²	HMM.2	8
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	IK250202 - C	1 ks

Rozvaděč RM 7**Rozpiska**

Pol.	Název	Typ	Množ.
1	Rozvaděč GEWIS – 2x12M, (IP65)	GW 40 104	1 ks
	Kabelové průchodky	Pg 9	3 ks
	Kabelové průchodky	Pg 13,5	3 ks
	Štítek "Pozor elektrické zařízení"		1 ks
	Štítek "Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji"		1 ks
	PE svorka na DIN lištu 7 svorek	SL - KLEM 7	1 ks
	N svorka na DIN lištu 7 svorek	N - KLEM 7	1 ks
1.01	Regulátor s alfanumerickým displejem	RDV – BX	1 ks
1.02	Napájecí zdroj, 24 VDC, 12 VDC	ZD 730	1 ks
Fa1	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C6/1	1 ks
Fa2	Jistič jednofázový (min 10 kA)	C2/1	1 ks
Re1, Re2	Relé PT 1P/16A 24 VDC	RT 314024	2 ks
	Patice ZD 2P/16A, pro RT modul	ZD 50	2 ks
X1	Svorka řadová šroubovací do 2,5 mm ²	Legrand 371 60	6 ks
	Oddělovací přepážka řadových svorek do 2,5 mm ²	Legrand 0 375 50	1 ks
	Koncová deska řadových svorek do 2,5 mm ²	Legrand 0 375 11	1 ks
	Popisovací štítky	Legrand 395 00	6 ks