



Vodohospodářské
PROJEKTY S.R.O.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01
IČ 227 93 186

vedoucí projektu:

projektoval:

Ing. J. Tavodová

Ing. J.Tavodová, Ing. R.Ranincová

kraj:

Liberecký

investor:

Město Mimoň, Mírová 120, 47124 Mimoň

název akce:

**Mimoň, Smetanova
kanalizace**

název výkresu:

VYTYČOVACÍ PRVKY STAVBY

datum:

leden 2020

měřítko:

-

formát:

4x A4

stupeň PD:

DUR+DSP

číslo přílohy:

číslo paré:

D.6

Seznam vytyčovacích souřadnic TLAKOVÁ STOKA

Vrch. bod	Staničení	Y	X
ZÚ	0,00	-984195,1865	-711722,1573
	0,34	-984195,4554	-711722,3650
	1,49	-984196,3647	-711723,0672
	1,50	-984196,3714	-711723,0724
	1,78	-984196,5929	-711723,2435
	2,01	-984196,7742	-711723,3835
	8,55	-984201,9541	-711727,3838
	12,20	-984204,8385	-711729,6114
	12,57	-984205,1314	-711729,8376
DP 506	18,66	-984209,9556	-711733,5632
	26,83	-984216,4213	-711738,5565
	30,91	-984219,6507	-711741,0506
	31,34	-984219,9912	-711741,3135
DP 553	32,78	-984221,1300	-711742,1930
	33,17	-984221,4403	-711742,4271
	40,91	-984227,6177	-711747,0887
	44,31	-984230,3347	-711749,1390
	46,97	-984232,4568	-711750,7404
LB01	56,14	-984239,7728	-711756,2612
	57,87	-984240,5582	-711757,8038
	60,06	-984241,5543	-711759,7602
	60,86	-984241,9175	-711760,4737
	62,53	-984242,6726	-711761,9568
	63,07	-984242,9184	-711762,4394
LB02	63,28	-984243,0153	-711762,6298
	63,73	-984242,9069	-711763,0679
	65,04	-984242,5937	-711764,3335
	66,36	-984242,2765	-711765,6159
	68,35	-984241,7985	-711767,5478
	70,01	-984241,3991	-711769,1620
	74,34	-984240,3598	-711773,3621
DP 461	74,52	-984240,3170	-711773,5353
	75,28	-984240,1334	-711774,2774
	76,88	-984239,7494	-711775,8296
	81,22	-984238,7072	-711780,0417
	83,72	-984238,1055	-711782,4735
	84,25	-984237,9781	-711782,9885
	84,40	-984237,9419	-711783,1350
	85,05	-984237,7876	-711783,7582
	89,13	-984236,8070	-711787,7217
	92,67	-984235,9557	-711791,1625
	93,78	-984235,6906	-711792,2342
DP 451	95,67	-984235,2355	-711794,0734
	97,93	-984234,7545	-711796,2746
	108,14	-984232,5747	-711806,2492
	110,61	-984232,0468	-711808,6649
DP 467	111,79	-984231,7944	-711809,8199
	113,63	-984231,4027	-711811,6122
	114,03	-984231,3156	-711812,0110
	116,50	-984230,7899	-711814,4167
	116,98	-984230,6866	-711814,8894
	117,78	-984230,5160	-711815,6701
	119,88	-984230,0679	-711817,7205
	131,52	-984227,5818	-711829,0970
	132,59	-984227,3545	-711830,1370

**Seznam vytyčovacích souřadnic
TLAKOVÁ STOKA**

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	132,94	-984227,2789	-711830,4832
	138,94	-984225,9979	-711836,3454
DP 480	142,69	-984225,1972	-711840,0093
	144,17	-984224,8848	-711841,4568
DP 476	148,09	-984224,0599	-711845,2799
	154,97	-984222,6078	-711852,0089
	158,27	-984221,9125	-711855,2312
	158,51	-984221,8617	-711855,4665
	160,61	-984221,4169	-711857,5279
	163,26	-984220,8587	-711860,1148
	169,47	-984219,5481	-711866,1885
DP 487	171,22	-984219,1795	-711867,8968
KÚ	173,22	-984218,7568	-711869,8516

Seznam vytyčovacích souřadnic TLAKOVÉ PŘÍPOJKY

Vrch. bod	Staničení	Y	X
Tlaková přípojka DČJ 451			
odb. DČJ 451	0,00	-984235,2355	-711794,0734
	0,58	-984234,6687	-711793,9329
	0,58	-984234,6687	-711793,9329
	0,82	-984234,4418	-711793,8767
	0,86	-984234,4022	-711793,8669
	1,55	-984233,7309	-711793,7006
	2,13	-984233,1717	-711793,5621
	2,21	-984233,0943	-711793,5428
	2,21	-984233,0926	-711793,5424
	3,46	-984231,8759	-711793,2410
DČJ 451	3,68	-984231,6684	-711793,1896
Tlaková přípojka DČJ 461			
odb.DP 461	0,00	-984240,3170	-711773,5353
	0,08	-984240,2410	-711773,5165
	0,77	-984239,5649	-711773,3494
	0,77	-984239,5649	-711773,3494
	2,01	-984238,3664	-711773,0533
	2,34	-984238,0492	-711772,9749
	2,42	-984237,9635	-711772,9538
	2,42	-984237,9635	-711772,9538
	2,47	-984237,9179	-711772,9425
	3,40	-984237,0209	-711772,7208
DČJ 461	3,94	-984236,4900	-711772,5900
Tlaková přípojka DČJ 467			
odb.DP 476	0,00	-984231,7944	-711809,8199
	0,37	-984231,4348	-711809,7410
	0,58	-984231,2306	-711809,6962
	0,78	-984231,0348	-711809,6532
	0,78	-984231,0348	-711809,6532
	1,17	-984230,6520	-711809,5692
	1,40	-984230,4248	-711809,5194
	2,24	-984229,6094	-711809,3405
	2,37	-984229,4829	-711809,3127
	2,53	-984229,3218	-711809,2774
DČJ 467	4,03	-984227,8570	-711808,9560
Tlaková přípojka DČJ 476			
odb.DP 476	0,00	-984224,0599	-711845,2799
	0,91	-984223,1728	-711845,0675
	1,55	-984222,5502	-711844,9185
	1,55	-984222,5502	-711844,9185
	1,75	-984222,3565	-711844,8721
	1,99	-984222,1249	-711844,8166
	2,64	-984221,4927	-711844,6653
	3,20	-984220,9482	-711844,5349
	3,24	-984220,9127	-711844,5264
	3,32	-984220,8343	-711844,5076
	3,71	-984220,4477	-711844,4150
	4,39	-984219,7871	-711844,2569
	5,24	-984218,9636	-711844,0597
	5,45	-984218,7576	-711844,0104
LB	8,12	-984216,1659	-711843,3899
DČJ 476	11,62	-984214,7030	-711840,2020
Tlaková přípojka DČJ 476			
odb.DP 480	0,00	-984225,1972	-711840,0093

Seznam vytyčovacích souřadnic TLAKOVÉ PŘÍPOJKY

Vrch. bod	Staničení	Y	X
	1,40	-984223,8290	-711839,7046
	1,40	-984223,8290	-711839,7046
	1,87	-984223,3701	-711839,6024
	1,94	-984223,3073	-711839,5885
	1,98	-984223,2692	-711839,5800
	3,09	-984222,1820	-711839,3379
	3,16	-984222,1143	-711839,3228
	3,16	-984222,1108	-711839,3220
DČJ 480	4,63	-984220,6820	-711839,0040
Tlaková přípojka DČJ 487			
odb.DP 487	0,00	-984219,1795	-711867,8968
	0,68	-984218,5155	-711867,7535
	1,70	-984217,5167	-711867,5380
	1,70	-984217,5167	-711867,5380
	2,14	-984217,0845	-711867,4448
	2,29	-984216,9437	-711867,4144
	2,79	-984216,4480	-711867,3074
	3,43	-984215,8263	-711867,1733
	3,44	-984215,8148	-711867,1708
	3,47	-984215,7828	-711867,1639
	4,85	-984214,4356	-711866,8732
	5,18	-984214,1132	-711866,8036
	5,51	-984213,7977	-711866,7355
LB	10,42	-984208,9924	-711865,6986
DČJ 487	12,84	-984206,9310	-711866,9610
Tlaková přípojka DČJ 506			
odb. DP 506	0,00	-984209,9556	-711733,5632
	1,28	-984210,7409	-711732,5480
	2,22	-984211,3135	-711731,8076
	2,22	-984211,3155	-711731,8051
	2,49	-984211,4766	-711731,5967
	2,76	-984211,6466	-711731,3769
	2,98	-984211,7815	-711731,2026
	3,11	-984211,8614	-711731,0993
	5,12	-984213,0861	-711729,5159
DČJ 506	11,45	-984216,9610	-711724,5070
Tlaková přípojka DČJ 553			
odb. DP553	0,00	-984221,1300	-711742,1930
	0,55	-984221,4691	-711741,7572
	2,09	-984222,4156	-711740,5408
	2,60	-984222,7238	-711740,1448
	2,68	-984222,7760	-711740,0780
	3,11	-984223,0372	-711739,7419
	3,22	-984223,1080	-711739,6500
	3,82	-984223,4780	-711739,1760
	4,08	-984223,6330	-711738,9760
DČJ 553	4,57	-984223,9370	-711738,5860