



Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Ralsko
IČ: 008 31 514
Kuřívody 701
471 24 Ralsko
zastoupené
ProProjekt, s. r. o.
IČ: 254 87 892
Starokřečanská 34
408 01 Rumburk
doručovací adresa
ProProjekt, s. r. o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk

Vaše žádost zn.: bez značky
Vaše žádost ze dne: 26.09.2013
Spis. Zn.: MUCL/102766/2013 – 280.13
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Pokorný
Telefon: 487 885 550
Počet listů dokumentu: 8
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
Datum: 20.11.2013

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy a občanskosprávních agend (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích) na základě žádosti stavebníka, Města Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko zastoupeného obchodní firmou ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk ze dne 26.09.2013 zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem „Oprava objektů v Ploužnici - severní a jižní most“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Stavba pod názvem: „Oprava objektů v Ploužnici - severní a jižní most“ na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 411/1, 413/1, 426/19, 426/23 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko **se podle ustanovení § 115 stavebního zákona**

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 411/1, 413/1, 426/19, 426/23 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko**

Stavebník: **Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko zastoupené obchodní firmou ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk**

Projektant: **ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, mosty a inženýrské konstrukce, Marek Říha, ČKAIT 0501073**

Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**

Předpokládané zahájení stavby: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Předpokládané dokončení stavby: **09/2015**

Druh a účel povolované stavby:

Severní most ev. č. M-2/U hospody na Blízalce 953/I, Hvězdov přes Svěbořický potok je součástí místní komunikace (bezejmenná).

Jižní most ev. č. M-3/U hospody na Blízalce 953/II, Hvězdov přes Ploužnický potok je součástí místní komunikace (bezejmenná).

Stručný popis stavebních prací:**a) Popis nosné konstrukce**

Nová konstrukce mostu je navržena jako železobetonová deska spojena klouby s železobetonovými prahy, které budou uloženy na opěry s kamennou předezdívkou. Železobetonová deska bude uložena na železobetonových prazích. Deska má tloušťku 300mm a pomocí kotev budou připojeny na desku železobetonové římsy, které budou sníženy na úroveň výšky konstrukce vozovky na desce = > nízká přelivná hrana. Železobetonové prahy o průřezu 600x400 mm budou uloženy na železobetonových opěrách s kamennou předezdívkou. Do prahu se umístí cca každý 1m závitové tyče M24, které budou sloužit jako klouby mezi železobetonovou deskou a železobetonovými prahy. Železobetonové opěry budou tloušťky 450mm (severní most) a 550mm (jižní most) s kamennou předezdívkou tloušťky 300mm.

b) Údaje a založení a spodní stavbě

Nosná konstrukce bude uložena na betonových základových pasech o průřezu 1050 (severní most) a 1300mm (jižní most) x 1000mm. Základová spára bude upravena pomocí štěrkopísku v tloušťce 200mm a netkanou geotextilií.

c) Vybavení mostu

Most bude vybaven ocelovým průtočným zábradlím výšky 1,10m, tabulkou s evidenčním číslem mostu a značkou s maximální tonáží mostu. Ocelové průtočné zábradlí bude ze tří příčlí, přičemž spodní příčel bude umístěna minimálně 120 mm nad římsou. Zábradlí bude připevněno chemickými kotvami do římsy.

d) Řešení protikorozi ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Železobetonová konstrukce bude zhotovena z kvalitních a vhodných betonů s vhodnými přísadami. Železobetonová deska bude chráněna celoplošnou izolací z bitumenového pásu modifikovaného. Ocelové průtočné zábradlí bude ochráněno antikoročním nátěrem dle TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, mosty a inženýrské konstrukce, Marek Říha, ČKAIT 0501073. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené smlouvou“.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Spojení pro pěší po provizorních lávkách kolem obou mostů nebude po dobu stavebních prací (uzavírky místní komunikace) realizováno. K objízdným trasám pro vozidla a pohyb pěších budou využity okolní komunikace.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
7. Stavbu smí provádět pouze oprávněný stavební podnikatel, ve smyslu § 160 stavebního zákona.
8. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

9. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
10. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
11. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
12. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
13. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
14. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
15. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávající komunikace stává staveniště, byl na komunikaci uzavřen provoz nebo bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a vydáno „stanovení“ dopravního značení po dobu výstavby.
16. Bude splněna podmínka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, uvedená v závazném stanovisku č. j. HSLI – 1801-2/CL-PS-2013 ze dne 10.07.2013:
 - každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.
17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
18. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanoviscích zn.: 301100-2903/2013 ze dne 15.07.2013 pro jižní most a zn.: 301100-3102/2013 ze dne 15.07.2013 pro severní most:
 1. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
 2. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
 3. Na pozemcích, které mohou být při povodňových průtocích zaplavovány vodou, nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

4. *Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik záводу Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.*
 5. *Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.*
 6. *Rekonstrukce mostu bude odsouhlasena správcem dotčeného vodního toku Ploužnického a Svěbořického potoka, kterému bude předložena projektová dokumentace stavby k vyjádření.*
19. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/97598/2013/Piš ze dne 04.09.2013:
- a) *V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.*
 - b) *Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.*
 - c) *Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.*
 - d) *Na pozemcích, které mohou být při povodňových průtocích zaplavovány vodou, nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály, výkopový materiál, ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.*
 - e) *Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta Ploužnického a Svěbořického potoka musí být okamžitě odstraněn.*
 - f) *Zahájení a ukončení prací bude oznámeno společnosti Vojenské lesy a statky ČR, divize Mimoň.*
 - g) *Po dokončení prací, bude vyzván vodoprávní úřad ke kontrole provedených prací v korytě toků v místě prováděných prací.*
20. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
21. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
22. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
23. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
24. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
25. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
26. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
27. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
28. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.

29. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
30. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s., uvedené ve vyjádření zn.: 1056145627 ze dne 07.08.2013:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3). Zák. Č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zák. č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1,

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného Vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s., uvedené ve vyjádření zn.: 0100164020 ze dne 16.05.2013:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. Č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona Č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

31. Budou splněny podmínky společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., uvedené ve vyjádření, č. j.: 584799/13 ze dne 22.05.2013:

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto

Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a. nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Lubomír Daniel, tel.: 602476357, email: lubomir.daniel@o2.com (dále jen POS).

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800255255.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica:

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět

zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce

či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

32. Budou splněny podmínky Ministerstva obrany, Vojské ubytovací a stavební správy Praha, uvedené v závazném stanovisku č. j.: 6780/67961-ÚP/2013-7103/44 ze dne 01.03.2013 ze dne 18.07.2013:

- Řešeným územím prochází závěsné telekomunikační vedení vojenské správy, jehož orientační průběh včetně opěrných sloupů je vyznačen na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou. V průběhu realizace předmětné stavby nesmí dojít k poškození uvedeného závěsného kabelu ani jeho opěrných sloupů. Stavební technika použitá při opravě (jeřáby, bagry ...) nesmí zasahovat do ochranného pásma kabelu (to je 1,5 m na obě strany kabelu). Osoba odpovědná v místě za stavbu je

povinna případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci telekomunikačního vedení (VÚ 3255 kpt. Helena Marková tel. č. 973242007).

- Dodavatelská firma nebo investor akce jsou povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u podnikatele elektronických komunikací, jež je držitelem oprávnění k takové činnosti a má v daném roce uzavřenou smlouvu na servis a opravy se správcem telekomunikačního vedení resortu MO. V tomto roce je to fa SITEL Praha.
- V případě, že opravy mostů vyvolají potřebu přeložení kabelu nebo jeho opěrných bodů, požadují zpracovat projekt s technickým řešením přeložení a takto zpracovanou PD zaslat k VUSS Praha k posouzení.
- Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora. Se stanovenými podmínkami musí být prokazatelně seznámeny všechny osoby pracující v kolizním prostoru.
- V řešeném území se nachází dešťová kanalizace v majetku MO ČR., která nesmí být plánovanou stavbou narušena.
- Požadujeme informaci o zahájení prací při opravách mostků minimálně 1 týden předem. Kontaktní osoba Miroslav Svědík, tel. č. 602157130; e-mail: ps.liberec@seznam.cz.

33. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření zn.: O13610066707/TPCV/Ku ze dne 01.10.2013:

1. Při souběhu a křížení s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inženýrským sítím (piliřek PRIS, opěrné zdi a atd.).
2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
3. Před zahájením prací budou provedeny sondy na zjištění skutečného umístění zatěžovacích bloků vodovodu pro další postup prací. K tomuto bude přizván mistr vodovodů p. Šorer (tel. 724 161 173). O výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Při stavebních pracích nesmí dojít k posunu betonových bloků. Hrozí rozpojení potrubí.
5. Stávající vodovod se umístí do ocelové chráničky ON 200 až za mostní křídla. Odkalovací potrubí se prodlouží ve stejné dimenzi až za mostní křídlo a osadí novým uzávěrem.
6. Nesmí dojít k prohloubení koryta toku a tím snížení krytí vodovodního řadu.
7. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládání zařízení. Provede provoz vodovodů: p. Ladislav Revák, tel. 487 826 630, Ladislav. Revak@scvk.cz, na základě objednávky.
8. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho protnu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
9. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
10. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí před záhozem a ke kolaudaci akce.
11. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření.
12. Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
13. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
14. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
15. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
16. Pokud nebudou dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

17. *Jako provozovatel stávajících VH sítí si vyhrazujeme právo k možnosti změny stavby dle zjištěných skutečností.*

34. Stavba bude dokončena do 30.09.2015.

35. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

36. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí. Stavba komunikace nemůže být užívána, pokud nebude provedeno odvodnění komunikace a povoleno její užívání.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska:

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/91275/2013/Piš ze dne 04.09.2013.
- Stanovisko Město Ralsko, IČ: 008 31 514, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, zn.: MURALSKO/0924/2013 ze dne 13.08.2013.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, č. j.: KRPL-64970-2/ČJ-2013-180106 ze dne 17.07.2013.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa, č. j.: HSLI – 1801-2/CL-PS-2013 ze dne 10.07.2013.
- Stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, č. j. KULK 44757/2013 ze dne 12.07.2013.
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré město, č. j.: 6780/67961-ÚP/2013-7103/44 ze dne 01.03.2013 + 2 přílohy ze dne 18.07.2013
- Stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/84702/2013 ze dne 22.07.2013.
- Vyjádření Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, č. j.: MUSPR/6136/2013 ze dne 18.10.2013.

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 26.09.2013 žádost stavebníka, Města Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko zastoupeného obchodní firmou ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem: „Oprava objektů v Ploužnici - severní a jižní most“.

Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník dále předložil:

- Plná moc Město Ralsko / ProProjekt s. r. o.
- Projektová dokumentace – 3x severní most, 3x jižní most.

Závazná stanoviska:

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/91275/2013/Piš ze dne 04.09.2013.
- Stanovisko Město Ralsko, IČ: 008 31 514, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, zn.: MURALSKO/0924/2013 ze dne 13.08.2013.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, č. j.: KRPL-64970-2/ČJ-2013-180106 ze dne 17.07.2013.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
 Děčínská ul. č.p. 413
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa, č. j.: HSLI – 1801-2/CL-PS-2013 ze dne 10.07.2013.
- Stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, č. j. KULK 44757/2013 ze dne 12.07.2013.
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré město, č. j.: 6780/67961-ÚP/2013-7103/44 ze dne 01.03.2013 + 2 přílohy ze dne 18.07.2013
- Stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/84702/2013 ze dne 22.07.2013.

Stanoviska správců sítí a dalších stanoviska účastníků řízení:

- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín zn.: 301100-2903/2013 ze dne 15.07.2013 – jižní most.
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín zn.: 301100-3102/2013 ze dne 15.07.2013 – severní most
- Vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň, Nádražní 115, 471 24 Mimoň, č. j.: VLS-004437/2013/0500 ze dne 31.07.2013.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 1056145627 ze dne 07.08.2013.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100164020 ze dne 16.05.2013.
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200110027 ze dne 16.05.2013.
- Vyjádření DIAMO, státní podnik, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem, zn.: D200/09920/2013 ze dne 25.06.2013.
- Vyjádření Nej TV, a. s., pobočka Liberec, Dr. Milady Horákové 54/143, 460 06 Liberec 6, bez č. j. ze dne 24.06.2013.
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, bez č. j. ze dne 01.08.2013.
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č. j.: 584799/13 ze dne 22.05.2013.
- Stanovisko RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 5000789341 ze dne 22.05.2013.
- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O13610034592/TPCV/Ku ze dne 30.05.2013.
- Vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., prac. Sázavská 2, 460 10 Liberec, zn.: 2013/0745/OS ze dne 09.07.2013.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, přezkoumal podanou žádost a připojené podklady rovněž z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, že:

Projektová dokumentace je zpracována pro provedení opravy stávajících objektů, severního a jižního mostu, v území, pro které není zpracovaný a schválený územní plán.

Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Město Ralsko má schválený územní plán města, avšak katastrální území Ploužnice pod Ralskem, není v územním plánu řešeno. Město Ralsko má opatřením obecné povahy vymezeno zastavěné území části obce – Ploužnice pod Ralskem, které nabylo účinnosti dne 30.10.2007. Část místní komunikace, na které se nacházejí oba stávající mosty, je mimo toto vymezené zastavěné území obce. Jedná o stávající stavbu místní komunikace včetně stávajících mostů.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, mosty a inženýrské konstrukce, Marek Říha, ČKAIT 0501073 číslo zakázky 2013151, vyhotoveno 06/2013, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 137/98 Sb.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
 Děčínská ul. č.p. 413
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem.

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor životního prostředí, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36.

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré město.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečnění stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona s přihlédnutím k § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko zastoupené obchodní firmou ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk.

Ing. Ladýř Vlastimil, Zhořelecká 2567, 470 06 Česká Lípa.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín.

Podmínky společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby.

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s přihlédnutím k § 27 odst. 2 správního řádu nebyli identifikováni.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, vlastníky pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna a správce sítí na pozemcích stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy oznámil dne 23.10.2013 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O13610066707/TPCV/Ku ze dne 01.10.2013.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Vyjádření Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, č. j.: MUSPR/6136/2013 ze dne 18.10.2013.

Stavebník doplnil podání o:

- Souhlas se stavbou Ing. Ladýř ze dne 25.09.2013.
- Smlouva o právu provést stavbu Ing. Ladýř / Město Ralsko
- Plán kontrolních prohlídek.

Námítky účastníků řízení:

V průběhu stavebního řízení nevzněl žádný z účastníků řízení námítky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy dospěl po provedení stavebního řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

provádění stavby na základě smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření obecního stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavba bude splňovat požadavky na užívání s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

Žádost o stavební povolení je při podání žádosti zpoplatněna podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníků správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento poplatek jste neuhradili současně při podání žádosti.

Na základě výzvy k zaplacení správního poplatku ze dne 23.10.2013 byl správní poplatek uhrazen dne 05.11.2013.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

František Ondřej v. r.
vedoucí odboru dopravy
a občanskoprávních agend

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelná: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko zastoupené obchodní firmou ProProjekt, s. r. o., IČ: 254 87 892, se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk.
Ing. Ladýř Vlastimil, Zhořelecká 2567, 470 06 Česká Lípa.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín.

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem.
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor životního prostředí, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36.
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré město.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Pokorný

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: pokorny@mucl.cz