

Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa



Město Ralsko
IČ: 008 31 514
Kuřívody 701
471 24 Ralsko

Vaše žádost zn.:
Ze dne: 30.08.2017
Spisová značka: MUCL/82169/2017
Č. j. dokumentu: MUCL/86491/2017
Ev. č. dokumentu: 100374
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Pokorný
Telefon: 487 885 550
Počet listů dokumentu: 8
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
Datum: 14.09.2017

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka, Města Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, ze dne 30.08.2017, zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem „Hradčanský rybník - oprava rybníka“, SO 04 Chodník, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Stavba chodníku jako veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „Hradčanský rybník - oprava rybníka“, SO 04 Chodník, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 482/1, 620, 626/2 a 626/4 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby: Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 482/1, 620, 626/2 a 626/4 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko

Stavebník: Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

Projektant: Obchodní firma PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o., Sosnová 12, 470 01 Sosnová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce – Ing. Ladislav Štěpánek, ČKAIT 0400404

Zhotovitel: dle výsledku výběrového řízení

Předpokládané zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Předpokládané dokončení stavby: 06/2018

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci určenou pro pěší provoz. Účelem je zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, především chodců.

Stručný popis stavebních prací:

Celá stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 01 – Bezpečnostní přeliv.

SO 02 – Spodní výpust.

SO 03 – Hráz.

SO 04 – Chodník.

SO 05 – Objekty podhrází, odběrný objekt.

SO 06 – Biotechnická opatření podhrází.

SO 07 – Nádrž sediment, pláž

SO 08 – Odstranění stávajících konstrukcí.

SO 09 – Kácení.

Předmětem tohoto stavebního řízení je pouze stavební objekt SO 04 Chodník.

Stavební povolení pro stavební objekty SO 01 až 03 a 05 až 08 vydal pod č. j. MUCL/83597/2017 dne 04.09.2017 v samostatném stavebním řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad. Pro stavební objekt SO 09 bude vydáno příslušným správním úřadem rozhodnutí o povolení kácení.

Předmětem stavby je nový chodník na rozšířené hrázi. Začátek a konec trasy chodníku je navržen napojením z jedné strany na místní komunikaci a z druhé strany na veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Šířka chodníku bude 1,5 m, celková délka bude 151,7 m, příčný sklon 1,5% a maximální podélný sklon 0,71%.

Skladba chodníku:

Betonová zámková dlažba	tl. 60 mm
Drť 2/5	tl. 40 mm
Štěrkodrt 32/63	tl. 150 mm
Celkem	tl. 250 mm

Na základě výsledku společného jednání, které se uskutečnilo dne 15. 2. 2017 v budově Městského úřadu Ralsko za účasti zástupců Města Ralsko a Městského úřadu Ralsko, projektanta, zpracovatele biologického posouzení a Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, bylo na návrh zpracovatele biologického posouzení dohodnuto, aby obručníky, které jsou součástí plánovaného chodníku, byly řešeny tak, aby byly migračně prostupné pro drobné migrující živočichy (zejména obojživelníky).

Z tohoto důvodu byly navrženy betonové sadové obruby chodníku (50/250/1000(500)) zapuštěné na 0 cm nad nivelitou chodníku po obou stranách. Tímto řešením se zabrání uvěznění drobných živočichů na komunikaci a jejich případného úmrtí vlivem automobilového provozu.

Od stávajících komunikací bude chodník oddělen zapuštěnou betonovou chodníkovou obrubou (100/250/1000) na 0 cm nad nivelitou stávajících komunikací.

Odvodnění je zajištěno příčným spádem přes zapuštěnou sadovou obrubu směrem k otevřené hladině.

Podél chodníku bude umístěno bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m nad úrovní chodníku.

Vodící linii pro nevidomé bude tvořit zábradlí a samotný okraj chodníku směrem k vegetaci (zatravnění).

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracovala obchodní firma PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o., Sosnová 12, 470 01 Sosnová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce – Ing. Ladislav Štěpánek, ČKAIT 0400404, číslo zakázky 117502, vyhotoveno 01/2017, stupeň DSP. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů.

6. Do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m nesmí zasahovat žádné překážky.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. Stavbu smí provádět pouze oprávněný stavební podnikatel, ve smyslu § 160 stavebního zákona.
9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
11. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
12. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
14. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
15. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby.
17. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, uvedená v závazném souhlasném stanovisku, zn.: 93957/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 13.04.2017:
 - Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.
18. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
19. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
20. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.

21. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
22. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
23. Budou splněny podmínky Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, uvedené v rozhodnutí o povolení výjimky, č. j.: SR/0080/KK/2017-4 ze dne 21.08.2017.
 - Při vypouštění nádrže bude prováděn sběr škeblí. Sběr a jejich následný přenos bude prováděn tak, aby škeble nebyly na obnaženém dně déle než 24 hodin. Škeble budou přeneseny do jiné vhodné vodní nádrže v povodí Hradčanského potoka, Výběr místa bude písemně odsouhlasen Správou.
 - Před prováděním zásahu či vypuštěním odpadního koryta bude proveden sběr škeblí a případně raků a jejich přenos do vhodné nádrže v povodí Hradčanského potoka či do vlastního Hradčanského potoka pod Hradčanským rybníkem, Výběr místa bude písemně odsouhlasen Správou.
 - Realizace záměru včetně vypuštění a zpětného napuštění rybníka proběhne od 1.8. do 31.3. kalendářního roku.
 - Stávající litorální porosty ostřic, rákosu a jiné vegetace zůstanou nedotčeny s výjimkou prostoru hráze a dále pruhu o šíři 20 m na severním břehu nádrže v místě obnovy pláže. Přesné vymezení pruhu bude písemně odsouhlaseno Správou před započatím prací.
 - Rušené odpadní koryto bude nejprve vypuštěno a nejdříve po 1 měsíci od vypuštění může být zrušeno. Jeho koncová část v délce minimálně 5 m před ústím do rekonstruovaného odtokového koryta bude ponechána, zvětšena a upravena jako boční tůň.
 - Výjimka je platná do 31.12.2021.
24. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/11122/2017 ze dne 16.03.2017:

Ochrana ovzduší

 - Zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).
 - Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zatravněných ploch.

Odpadové hospodářství

 - Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztrženy tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.
 - S odpady bude naloženo dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované v lednu 2017 autorizovaným projektantem: Ing. Jarmila Tavodová č. ČKAIT 0500839.

Památková péče

 - Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
25. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-24175-2/ČJ-2017-180106 ze dne 17.03.2017:

DI Česká Lípa souhlasí dle ustanovení § 16 odst. 2 písmo b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s vydáním stavebního povolení pro akci "Hradčanský rybník - oprava" s následujícími podmínkami:

 - realizace akce bude vycházet z předložené DSP zpracované firmou Vodohospodářské projekty s.r.o., se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 130, Česká Lípa, z měsíce 01/2017.
 - na hrázi rybníka doporučujeme umístit zádržné zařízení pro zamezení vjetí vozidel do rybníka s třídou zádržnosti dle příslušných ČSN

- před realizací zhotovitel požádá DI Česká Lípa o vyjádření ke zvl. užívání/uzavírce dotčených komunikací a k DIO - lze použít předložený návrh DIO z přílohy, č. C.5 s upraveným textem na IP 22 - "Silnice č. II/270 na hrází Hradčanského rybníka uzavřena", pod zákazové značky lze umístit DZ č. E 13 s textem "Mimo vozidel stavby"
 - Policie ČR si jako příslušný dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyhrazuje právo změnit či doplnit dopravní značení během akce, pokud to bude vyžadovat bezpečnost, či plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo situace na navazující síti pozemních komunikací.
26. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-50080-2/ČJ-2017-180106 ze dne 25.05.2017:
- DI Česká Lípa souhlasí dle ustanovení § 16 odst. 2 písmo b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s vydáním stavebního povolení pro akci "Hradčanský rybník - oprava" s následujícími podmínkami:*
- stavba bude provedena dle předložené DSP zpracované firmou PROMOS Sasnová s.r.o., se sídlem Sos nová 12, 470 01 Česká Lípa, zakázka č. 117502, z měsíce 01/2017 - potvrzená příloha č. C. - 2. je nedílnou součástí tohoto stanoviska
 - budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky MMR č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - DI Česká Lípa dále souhlasí dle ust. § 77 odst. 2 písmo b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů se stanovením místní úpravy provozu dle předložené dokumentace.
27. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
28. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
29. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
30. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
31. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.
32. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
33. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
34. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0100680595 ze dne 12.01.2017:

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře I Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
 - Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
35. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v závazném vyjádření zn.: 1092976542 /L296 ze dne 24.05.2017:
- Po prověření předložené dokumentace, Vám sdělujeme, že nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV, které se v dané lokalitě nachází, nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 - Proti plánované akci nemáme námitek, pokud bude respektováno zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané lokalitě nachází, nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technickými normami, zejména PNE 333302 a ČSN EN 50110-1 ed2. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN a PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.
 - Pokud dojde k poškození energetického zařízení, neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 800 850 860.
36. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 509618/17 ze dne 12.01.2017:
- Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- (2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
- a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro

záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě – Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras Pf/SEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 757 180 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do

prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit Pf/SEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

37. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve stanovisku č. j.: POS 164/17 ze dne 19.07.2017:

- Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy sítě elektronických komunikací (SEK) ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č. j. 509618/17 ze dne 12.1.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). Stávající trasa sítě elektronických komunikací dotčená stavebními objekty - SO 01 Bezpečnostní přeliv a SO 02 Spodní výpust - nový sdružený objekt - bude zachována. V případě požadavku na přeložení, úpravy stávající trasy bude se společností CETIN, a.s. uzavřena smlouva o překládce a projednán postup prací v dostatečném předstihu před zahájením prací. Odkryté kabely v místě překopu komunikace budou zabezpečeny zvýšením na pomocnou konstrukci a budou zabezpečeny proti poškození.
- V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávajícího nivoletu terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005.
- Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Tomislav Rak tel. 602 165 220; e-mail tomislav.rak@cetin.cz.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (Tomislav Rak tel. 602 165 220). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

38. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: O17610170954/OTPCLI/Če ze dne 19.07.2017:

Upozorňujeme na skutečnost, že ve výkresech označená kanalizace není všude ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice.

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

- 1) Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
 - 2) Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů propustky, opěrné stěny, strouhy atd. /.
 - 3) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
 - 4) Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 - kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521 521; ladislav.revak@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerová, 487 871 157, miloslava.neubauerova@scvk.cz.
 - příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
 - 5) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - 6) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
 - 7) Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu. V případě, že bude při realizaci stavby zjištěno umístění potrubí ve vztahu k nové stavbě v rozporu s platnými normami a předpisy, je zapotřebí navrhnout příslušná opatření po dohodě s provozovatelem vodohospodářských sítí.
 - 8) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
 - 9) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
 - 10) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
 - 11) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - 12) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
 - 13) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
 - 14) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
 - 15) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
- Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do příslušného rozhodnutí, souhlasíme s jeho vydáním.
- Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

39. Stavba bude dokončena do **30.06.2018**.

40. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

41. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

42. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence

v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, doklad o užívání vodního díla (povoleného Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem, pod č. j. MUCL/83597/2017 dne 04.09.2017) apod.

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na:

- Územní rozhodnutí Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURA/1971/2017 ze dne 23.08.2017, které nabylo právní moci dne 26.08.2017.
- Souhlas a vyjádření dle § 15 stavebního zákona Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURA/1983/2017 ze dne 23.08.2017.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/11122/2017 ze dne 16.03.2017.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-24175-2/ČJ-2017-180106 ze dne 17.03.2017.
- Rozhodnutí o připojení Městský úřad Ralsko, odbor kancelář tajemníka, oddělení rozvoje, MH a ŽP, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURALSKO/1280/2017 ze dne 31.05.2017.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/44852/2017 ze dne 10.05.2017.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-50080-2/ČJ-2017-180106 ze dne 25.05.2017.
- Stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 11583/2017 ze dne 02.03.2017.
- Stanovisko Vojenský lesní úřad, Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, zn.: SpMO 9782-2/2017-4707 ze dne 04.03.2017.
- Závazné souhlasné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 93957/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 13.04.2017.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHS LB 02734/2017 ze dne 15.02.2017.
- Stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01331/KK/17 ze dne 26.06.2017.
- Rozhodnutí o výjimce Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: SR/0080/KK/2017-4 ze dne 21.08.2017.
- Závazné stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01716/KK/17 ze dne 23.08.2017.
- Vyjádření Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01887/KK/17 ze dne 12.09.2017 (řešení obrub podél chodníku).

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 30.08.2017 žádost stavebníka, Města Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem: „Hradčanský rybník - oprava rybníka“, SO 04 Chodník. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Projektová dokumentace – 3 paré č. 2, 3 a 4, číslo zakázky 117502, vyhotoveno 01/2017, stupeň DSP.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/11122/2017 ze dne 16.03.2017.

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-24175-2/ČJ-2017-180106 ze dne 17.03.2017.
- Rozhodnutí o připojení Městský úřad Ralsko, odbor kancelář tajemníka, oddělení rozvoje, MH a ŽP, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURALSKO/1280/2017 ze dne 31.05.2017.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/44852/2017 ze dne 10.05.2017.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Vyjádření Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zn.: KSSLK/4320/2017 ze dne 02.06.2017.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O17610170954/OTPLI/Če ze dne 19.07.2017.
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100680595 ze dne 12.01.2017.
- Vyjádření k PD ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 1092976542 /L296 ze dne 24.05.2017.
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200543004 ze dne 12.01.2017.
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j.: 509618/17 ze dne 12.01.2017.
- Stanovisko ke stavbě GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, zn.: 5001437646 ze dne 12.01.2017.
- Vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., Závíšova 5, 140 00 Praha 4, zn.: E000988/17 ze dne 12.01.2017.

Dále stavebník předložil:

- Územní rozhodnutí Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURA/1971/2017 ze dne 23.08.2017, které nabylo právní moci dne 26.08.2017.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zjišťoval, zda je stavba v souladu s územním plánem a zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí. Na základě územního rozhodnutí, č. j. MURA/1971/2017 ze dne 23.08.2017, které nabylo právní moci dne 26.08.2017 a souhlasu a vyjádření dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, č. j. MURA/1983/2017 ze dne 23.08.2017, vydanými Městským úřadem Ralsko, odborem stavební úřad, dospěl k názoru, že stavba je v souladu s územním plánem a podmínkami územního rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci zpracovala obchodní firma PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o., Sosnová 12, 470 01 Sosnová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce – Ing. Ladislav Štěpánek, ČKAIT 0400404, číslo zakázky 117502, vyhotoveno 01/2017, stupeň DSP, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.

Městský úřad Ralsko, odbor kancelář tajemníka, oddělení rozvoje, MH a ŽP, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) až g) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil dne 11.09.2017 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Stavebník, s ohledem na jeho požadavek včasného podání žádosti o dotační titul pro předmětnou stavbu, požádal jednotlivé účastníky řízení a dotčené orgány o vyjádření se k řízení před uplynutím stanovené lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů ke stavbě prostřednictvím předloženého formuláře.

Účastníci řízení a dotčené orgány vyhověli žádosti stavebníka a k řízení se vyjádřili před uplynutím stanovené lhůty.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-50080-2/ČJ-2017-180106 ze dne 25.05.2017.
- Stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 11583/2017 ze dne 02.03.2017.
- Stanovisko Vojenský lesní úřad, Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, zn.: SpMO 9782-2/2017-4707 ze dne 04.03.2017.
- Závazné souhlasné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 93957/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 13.04.2017.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHS LB 02734/2017 ze dne 15.02.2017.
- Stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01331/KK/17 ze dne 26.06.2017.
- Rozhodnutí o výjimce Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: SR/0080/KK/2017-4 ze dne 21.08.2017.
- Závazné stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01716/KK/17 ze dne 23.08.2017.
- Vyjádření Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 01887/KK/17 ze dne 12.09.2017 (řešení obrub podél chodníku).
- Souhlas a vyjádření dle § 15 stavebního zákona Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, č. j. MURA/1983/2017 ze dne 23.08.2017.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečnění stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín, zn.: POH/10117/2017-2/301100 ze dne 22.05.2017.
- Vyjádření Vojenské lesy a statky, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, Divize Mimoň, Nádražní 115, 471 24 Mimoň, bez č. j. ze dne 13.02.2017.
- Stanovisko Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz. Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, zn.: 378/17 ze dne 09.02.2017.
- Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zn.: POS 164/17 ze dne 19.07.2017.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Podmínky obchodní firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby.

Stavebník doplnil podání o:

- Plán kontrolních prohlídek.

Námítky účastníků řízení:

V průběhu stavebního řízení nevzněl žádný z účastníků řízení námítky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření obecného stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

Žádost o stavební povolení je při podání žádosti zpoplatněna podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníků správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento poplatek jste neuhradili současně při podání žádosti.

Na základě výzvy k zaplacení správního poplatku ze dne 11.09.2017 byl správní poplatek uhrazen dne 12.09.2017.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.


Ing. Jan Pokorný
referent silničního úřadu



Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Město Ralsko, IČ: 008 31 514, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) až g) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

(datovou schránkou)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Městský úřad Ralsko, odbor stavební úřad, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.
Městský úřad Ralsko, odbor kancelář tajemníka, oddělení rozvoje, MH a ŽP, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.